


编制:

李红霞

审核:

王红霞

批准:



PONY 谱尼测试

北京实验室: (010)83051111

www.ponytest.com

谱尼测试股份有限公司
北京市海淀区中关村大街11号11层1101室

谱尼测试股份有限公司
北京市海淀区中关村大街11号11层1101室
谱尼测试股份有限公司
北京市海淀区中关村大街11号11层1101室



1000		钴 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		基准排放浓度	实测排放浓度
1000		铜 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		基准排放浓度	实测排放浓度


镍 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	实测排放浓度	2.16	—
--------------------------------	--------	------	---

检测项目	方法标准	仪器设备
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	自动烟尘测试仪
	固定污染源废气 氧氯化物的测定 定电位电解法	

[illegible]

以下空白

171700340088



Pony Testing International Group
www.ponytest.com







检测
试



扫描微信
关注请尼



Pony Testing International Group

官方微信: PONYTESTING W 48166333



171700540088

检测报告



12 12 12

Pony Testing International Group

www.ponytest.com



电 话：027-83997127 传 真：027-83997128

网 址：www.ponytest.com

签发日期

2020.04.29

PONY 谱尼测试
Pony Testing Group

Hotline: 400-819-5688 www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000 武汉实验室: (027)83997127 石家庄实验室: (0311)85376660

上海实验室: (021)64451999 长春实验室: (0431)85130908 西安实验室: (029)89608785 杭州实验室: (0571)85068007

青岛实验室: (0532)86166666 大连实验室: (0411)87336616 天津津南实验室: (022)13460066 成都实验室: (028)87702708

烟台实验室: (0535)9090909 哈尔滨实验室: (0451)58627755 太原实验室: (0351)7555762 广州实验室: (020)89224910

天津实验室: (022)23607888 郑州实验室: (0371)69350670 杭州实验室: (0571)85806807 厦门实验室: (0592)5568048

苏州实验室: (0512)62909090 新疆实验室: (0991)6684186 宁波实验室: (0574)87977185

仙桃绿色东方环保发电有限公司

公司地址: 武汉市硚口区古田五路17号孵化园区4号楼4-119



TYFP



扫描二维码
关注请尼测试

Y
Group

报告编号(Report ID): HOBSFWOL48167555

PONY
Pony Testing International Group



www.ponytest.com



Pony Testing International Group



天气情况		阴		测量期间最大风速 (m/s)		1.9	
检测项目		噪声		测点个数		4	
参考方法		GB 12349-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》					
主要监测仪器		多功能声级计 等					
采样位置 (详见示意图)		昼间			夜间		
测量值		测量值 (Leq (dB(A)))			测量值 (Leq (dB(A)))		



