

单位

名

山桃

史
家
公
司




一、排污单位概况

(一) 排污单位概况

排污单位名称	
地理位置	
法人代表	
联系人	
主要污染物类别	
主要产品及规模	

(二) 工艺简介



一览表

环保设施
113
行业类别
关系电
SO ₂
逆推
垃圾
850

工业

车辆

N₂

力

理

S

循

锅

节点

节点

节点

节点

节点

节点

节点

节点

发电

10MW

工业固体

一般工业

11

为为为

III

排

本

废
雨

[illegible]

10

10

100

监测点	监测项目	监测频率	监测方法	监测结果
1	总磷	每月	分光光度法	0.15mg/L
2	氨氮	每月	纳氏试剂法	0.5mg/L
3	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	150mg/L
4	生化需氧量	每月	五日培养法	100mg/L
5	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	1.2mg/L
6	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.18mg/L
7	氨氮	每月	纳氏试剂法	0.6mg/L
8	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	160mg/L
9	生化需氧量	每月	五日培养法	110mg/L
10	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	1.3mg/L
11	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.20mg/L
12	氨氮	每月	纳氏试剂法	0.7mg/L
13	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	170mg/L
14	生化需氧量	每月	五日培养法	120mg/L
15	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	1.4mg/L
16	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.22mg/L
17	氨氮	每月	纳氏试剂法	0.8mg/L
18	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	180mg/L
19	生化需氧量	每月	五日培养法	130mg/L
20	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	1.5mg/L
21	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.25mg/L
22	氨氮	每月	纳氏试剂法	0.9mg/L
23	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	190mg/L
24	生化需氧量	每月	五日培养法	140mg/L
25	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	1.6mg/L
26	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.28mg/L
27	氨氮	每月	纳氏试剂法	1.0mg/L
28	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	200mg/L
29	生化需氧量	每月	五日培养法	150mg/L
30	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	1.7mg/L
31	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.30mg/L
32	氨氮	每月	纳氏试剂法	1.1mg/L
33	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	210mg/L
34	生化需氧量	每月	五日培养法	160mg/L
35	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	1.8mg/L
36	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.32mg/L
37	氨氮	每月	纳氏试剂法	1.2mg/L
38	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	220mg/L
39	生化需氧量	每月	五日培养法	170mg/L
40	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	1.9mg/L
41	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.35mg/L
42	氨氮	每月	纳氏试剂法	1.3mg/L
43	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	230mg/L
44	生化需氧量	每月	五日培养法	180mg/L
45	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	2.0mg/L
46	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.38mg/L
47	氨氮	每月	纳氏试剂法	1.4mg/L
48	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	240mg/L
49	生化需氧量	每月	五日培养法	190mg/L
50	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	2.1mg/L
51	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.40mg/L
52	氨氮	每月	纳氏试剂法	1.5mg/L
53	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	250mg/L
54	生化需氧量	每月	五日培养法	200mg/L
55	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	2.2mg/L
56	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.42mg/L
57	氨氮	每月	纳氏试剂法	1.6mg/L
58	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	260mg/L
59	生化需氧量	每月	五日培养法	210mg/L
60	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	2.3mg/L
61	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.45mg/L
62	氨氮	每月	纳氏试剂法	1.7mg/L
63	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	270mg/L
64	生化需氧量	每月	五日培养法	220mg/L
65	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	2.4mg/L
66	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.48mg/L
67	氨氮	每月	纳氏试剂法	1.8mg/L
68	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	280mg/L
69	生化需氧量	每月	五日培养法	230mg/L
70	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	2.5mg/L
71	总磷	每月	钼锑抗分光光度法	0.50mg/L
72	氨氮	每月	纳氏试剂法	1.9mg/L
73	化学需氧量	每月	重铬酸钾法	290mg/L
74	生化需氧量	每月	五日培养法	240mg/L
75	总氮	每月	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	2.6mg/L
76	总磷	每月		

第 1 章 第 1 节 第 1 题

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.

[illegible][illegible]

--	--


(三) 噪声

监测点位	监测项目
厂界四周	Leq

(四) 监测



图



四、排放标准

标准号		
GB16297-1996		
GB18485-2014		
GB14554-2013		
标准号		
GB/T 31962-2015		

标准	项目	排放浓度限值	排放速率限值	排放高度	排放方式	排放去向	排放口位置	排放口朝向	排放口直径	排放口数量	排放口标高	排放口名称	排放口编号	排放口坐标	排放口备注
GB16297-1996	大气污染物	1.0	1.0	15	有组织	大气	厂界	东	0.5	1	15	厂界东	1	114.5, 30.5	
GB18485-2014	恶臭污染物	1.0	1.0	15	有组织	恶臭	厂界	东	0.5	1	15	厂界东	1	114.5, 30.5	
GB14554-2013	恶臭污染物	1.0	1.0	15	有组织	恶臭	厂界	东	0.5	1	15	厂界东	1	114.5, 30.5	
GB/T 31962-2015	恶臭污染物	1.0	1.0	15	有组织	恶臭	厂界	东	0.5	1	15	厂界东	1	114.5, 30.5	

五、监测方法及质

(1) 废气、废

监测类别	检测项目	检测方法	监测频率	监测位置	监测要求
有组织废气	烟尘	烟尘分析仪	连续监测	除尘器出口	符合《大气污染物综合排放标准》
	汞及	冷原子吸收法	定期监测	除尘器出口	符合《汞污染排放标准》
	镉	石墨炉原子吸收法	定期监测	除尘器出口	符合《镉污染排放标准》
	铬	石墨炉原子吸收法	定期监测	除尘器出口	符合《铬污染排放标准》
	铜	石墨炉原子吸收法	定期监测	除尘器出口	符合《铜污染排放标准》
	镍	石墨炉原子吸收法	定期监测	除尘器出口	符合《镍污染排放标准》
	砷	石墨炉原子吸收法	定期监测	除尘器出口	符合《砷污染排放标准》
	铅	石墨炉原子吸收法	定期监测	除尘器出口	符合《铅污染排放标准》
	镉及其	石墨炉原子吸收法	定期监测	除尘器出口	符合《镉及其污染排放标准》
	Sb+As+Pb+Cr	石墨炉原子吸收法	定期监测	除尘器出口	符合《Sb+As+Pb+Cr污染排放标准》
废水	化学需氧量	重铬酸钾法	定期监测	污水处理站出口	符合《污水综合排放标准》
	五日生化需氧量	五日生化需氧量法	定期监测	污水处理站出口	符合《污水综合排放标准》
	氨氮	纳氏试剂比色法	定期监测	污水处理站出口	符合《污水综合排放标准》
	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	定期监测	污水处理站出口	符合《污水综合排放标准》
	总磷	钼酸铵分光光度法	定期监测	污水处理站出口	符合《污水综合排放标准》
	铜	原子吸收光谱法	定期监测	污水处理站出口	符合《铜污染排放标准》
	镍	原子吸收光谱法	定期监测	污水处理站出口	符合《镍污染排放标准》
	砷	原子吸收光谱法	定期监测	污水处理站出口	符合《砷污染排放标准》
	铅	原子吸收光谱法	定期监测	污水处理站出口	符合《铅污染排放标准》
	镉	原子吸收光谱法	定期监测	污水处理站出口	符合《镉污染排放标准》

(2)

1)2

证上岗。

2)。

397-300

373-3007

3)7

确保数据

(2)

1)。

2)。

3)。

(4)

公司

社会监督

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司