



检测报告

NQJQBZJGDFM49555955



委托单位

仙桃绿色东方环保发电有限公司

受测单位

仙桃绿色东方环保发电有限公司

报告日期

2022年05月26日



4008195688

PONY has not any relevant responsibilities.

报告仅对所测样品负责, 报告数据仅反映对所测样品的评价, 对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及
法律责任后果, 本单位不承担任何经济和法律責任。
This report is only responsible for the provided sample. The test results only represent the evaluation of the tested sample. PONY will
be responsible for any economical or legal liability generated from direct or indirect usage of the test report.

单位有权在完成报告后处置所测样品。
PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report.

单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息、技术文档等严格保密并妥善保管。
PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information,
and technique document.

报告私自转让、盗用、涂改, 未经本单位批准的复制 (全文复制除外) 或以其它任何形式的篡改均属无效, 本单位
对上述行为追究其相应的法律责任。
The report is invalid in case of illegal transfer, embezzlement, imposture, modification or any altering, reproducing except in full,
without approval of PONY. PONY shall investigate and affix the applicant's legal liability accordingly.

防伪说明 (Anti-counterfeiting Description):

报告编号是唯一的;

The test report has exclusive report code.

报告采用特制防伪纸张印制, 纸张表面印有 "PONY" 防伪纹路, 该防伪纹路不支持复印, 即复制件不会带有 "PONY"
防伪纹路。

The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting
technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any
circumstances.



全国服务热线

400-819-5688

WWW.PONYTEST.COM

扫描二维码



关注谱尼测试微信公众号

PONY4008195688

北京实验室: (010) 83055000 武汉实验室: (027) 83997127 哈尔滨实验室: (0451) 58627755

上海实验室: (021) 64851999 长春实验室: (0431) 855150908 石家庄实验室: (0311) 85516000 湖州实验室: (0572) 88271060

青岛实验室: (0532) 88706866 大连实验室: (0411) 87336618 乌鲁木齐实验室: (0991) 6684186 合肥实验室: (0551) 63843474

深圳实验室: (0755) 26050909 郑州实验室: (0371) 86350670 呼和浩特实验室: (0471) 3540072 广州实验室: (020) 89224310

天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 杭州实验室: (0571) 87219096 厦门实验室: (0592) 5568048

苏州实验室: (0512) 62997900 太原实验室: (0351) 7555762 宁波实验室: (0574) 87736499 成都实验室: (028) 87702708



签发日期

2020年05月26日

☎ Hotline: 400-819-5688

www.ponytest.com

PONY-SZHB062-119-2018A

谱尼测试集团江苏有限公司

公司地址: 江苏省苏州市工业园区金芳路8号

检测地址: 江苏省苏州市工业园区金芳路8号

电话: 0512-62997900

传真: 0512-68021475

F04955955 飞灰	mg/L	0.15	<0.003
	砷, mg/L	0.02	<0.004
	钡, mg/L	25	0.62
	镍, mg/L	0.5	<0.01
	砷, mg/L	0.3	<0.0002
	总铬, mg/L	4.5	^0.05
	硒, mg/L	0.1	<0.0005

——本页以下空白——

检测结果

55955

第 3 页, 共 3 页

No. IOB7IGPF049

附表: 检测项目方法仪器一览表

方法标准	仪器设备	检测项目
危险废物 浸出毒性醋酸缓冲溶液法中含水率的测定-重量法 作业指导书 (参考 HJ/T 300)PONY-SOPH-023214.01)	电热鼓风干燥箱、 电子分析天平	含水率
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别, GB 5085.3-2007, 附录 F, 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪、电子 分析天平	汞
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	铜
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	锌
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	铅
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	镉
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	钴
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	镍
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	钼
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别, GB 5085.3-2007, 附录 F, 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法	原子荧光光谱仪、 电子分析天平	砷
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	总铬
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别, GB 5085.3-2007, 附录 F, 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法	原子荧光光谱仪、 电子分析天平	硒

—以下空白—



检测报告

No.IOB7IGPF04956955

委托单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

受测单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

报告日期 2020 年 05 月 26 日



PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com

▲ 防伪说明 (Anti-counterfeiting Description):

(1) 报告编号是唯一的:

The text report has exclusive report code.

(2) 报告采用特制防伪纸张印制, 纸张表面带有“PONY”防伪纹路, 该防伪纹路不支持复印, 即复制件不会带有“PONY”防伪纹路。

The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any circumstances.



扫描二维码
关注潘尼测试微信公众号

PONY4008195688



北京实验室: (010) 83055000 武汉实验室: (027) 83997127 哈尔滨实验室: (0451) 58627755

上海实验室: (021) 64851999 长春实验室: (0431) 85513090 石家庄实验室: (0311) 85371121 合肥实验室: (0551) 63336600 温州实验室: (0577) 88821060

青島宇聯路：(0532)88706866 大港海運路：(0334)33335610 大港海運路：(0993)6684186 大港海運路：(0551)63843474

| 漳州实验室：(0768)33690000、泉州实验室：(0332)69350670、
| 福州实验室：(0591)83390007、杭州实验室：(0571)34500035、

天津實驗室: (022) 23607888 西安實驗室: (029) 89608785 杭州實驗室: (0571) 87219096 廈門實驗室: (0592) 5568048

材料实验室: (0512) 25007000 力学实验室: (0512) 87800705 材料实验室: (0512) 25007000 材料实验室: (0512) 25007000
 材料实验室: (0512) 25007000 力学实验室: (0512) 87800705 材料实验室: (0512) 25007000 材料实验室: (0512) 25007000

检测结果

№:Q23/GBF04936955

第 1 页, 共 2 页

委托单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
受测单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
受测地址	仙桃市干河办事处郑仁口村四组		
样品类别	炉渣	样品状态	固体
采样日期	2020-04-18	检测日期	2020-04-18~2020-05-26
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求

检测项目: 热灼减率

检测方法	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	
所用主要仪器	电子分析天平、电热鼓风干燥箱、箱式电炉	
备注	该报告中检测方法由委托单位指定。	
	编制人	谢祥华
	审核人	朱兴
	批准人	张保荣
	签发日期	2020 年 05 月 26 日

检测结果

No. IOB7IGPF04956955

第2页, 共2页

样品编号及名称	检测项目	检测结果
F04956955 2号炉渣	热灼减率, %	3.29

——以下空白——

