检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：HBQSBG202[illegible]

[illegible]年[illegible]月份环保检测

委托单位：
Client

仙桃绿色东方环保发电有限公司

编制日期：
Date

2022 年 08 月 [illegible] 日

湖北求实检测技术有限公司

Hubei QS Testing Technology Corporation

武汉东湖新技术开发区黄龙山北路 4 号东二产业园 2[illegible]三楼东面

Two to the e[illegible] three floor[illegible]

[redacted]

[redacted]

5．本报告未经检测单位同意不得用于广告，商品宣传等商业行为。

This report shall not be published as advertisement without the approval

1.任务来源

湖北求实检测技术有限公司受仙桃绿色东方环保发电有限公司委托，于 2022 年 08 月 10 日至 08 月 11 日进行分析检测。

2. 基本情况

仙桃绿色东方环保发电有限公司

废气经过 SNCR 脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘处理后排放。

3.检测方案

生产工况编号	类别	检测点位	检测项目	检测频次
HBQSSC20220802002	有组织废气	1#(1 号炉废气排放口) 2#(2 号炉废气排放口)	铬、钴、镍、锑、铜、锰、砷、钛	3 次/天×1 天
	固体废物	1#(1#炉炉渣出口) 2#(2#炉炉渣出口)	热灼减率	3 次/天×1 天

4.检测项目、检测方法

8×10⁻⁴mg/m³	有组织废气	镉	空气和废气 颗粒物中金属元素的测	Icap7200duo 电感耦	
10⁻³mg/m³		铅			
10⁻³mg/m³		铬			
10⁻³mg/m³		钴			
		镍			

接上表：

类别	检测项目	标准方法名称	检测仪器及编号	检出限
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ1024-2019	JT2003A 电子天平 (QS-FX067)	0.2%

5.质量保证和质量控制措施

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5.4 现场采样及检测仪器在使用前进行校准，校准结果符合要求。

5.5 现场样品全程密闭保存、采集平行样，实验室分析[illegible]

2	2×10^{-3}	2×10^{-3}
3	2×10^{-3}	2×10^{-3}
	4×10^{-3}L	4×10^{-3}L
3	4×10^{-3}L	4×10^{-3}L

接上表

		锡	1	8×10⁻⁴L	8×10⁻⁴L
			2	8×10⁻⁴L	8×10⁻⁴L
			3	8×10⁻⁴L	8×10⁻⁴L
		铅	1	2×10⁻³	2×10⁻³
			2	2×10⁻³	2×10⁻³
			3	2×10⁻³	2×10⁻³
		铬	1	4×10⁻³L	4×10⁻³L
			2	4×10⁻³L	4×10⁻³L
			3	4×10⁻³L	4×10⁻³L
		钴	1	2×10⁻³L	2×10⁻³L
			2	2×10⁻³L	2×10⁻³L
			3	2×10⁻³L	2×10⁻³L
2022.08.09	2#(2 号炉废气排放口)	镍	1	9×10⁻⁴L	9×10⁻⁴L
			2	9×10⁻⁴L	9×10⁻⁴L
			3	9×10⁻⁴L	9×10⁻⁴L

[illegible]高度均为 80m；2、限值(客户提供)，《[illegible]》([illegible])表 4；3、检
表示未检出；4、"/"表示无标准限值。

报告编号：HBQSBG20220802010
Test Report

附件：废气排气筒烟气参数



接上表

