



191412341365
有效期至:2025年04月01日

检测报告

报告编号: WTST/D2021100000

委托单位: 检测项目: 检测地点: 检测日期: 检测人: 审核人: 批准人: 报告编号: WTST/D2021100000

检测类型:

2021-11-09~2021-11-17

检测日期:

2021-11-09 2021-11-29

签发日期:

2021-12-02

环

s



注 意 事 项

1. 本《检测报告》无本公司骑缝“检验检测专用章”“CMA”章及批准人签字无效。
4. 不可重复性试验不进行复检。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复印本报告，复制本报告者重新加盖本公司“检验检测报告专用章”无效。



报告编号: JXTST/R2021120202

基本情况

项目名称	鄱阳县生活垃圾焚烧发电厂环境自行监测		
建设单位	鄱阳县绿色东方再生能源有限公司	联系人	邹工
检测类型	委托检测	联系方式	18906010060
检测类别	地下水、废气、噪声		

样品信息

样品类型	采样点位	采样日期	样品编号	样品状态
地下水	本底井★1#	2021-11-17	1	无
	污染井★2#		S202111170~	
	扩散井★3#		S2021111703	
	上风向参照点○1#		Q2021111701~04	
无组织废气(硫化氢)	下风向监控点○2#	2021-11-17	Q2021111705~08	密封完好
	下风向监控点○4#		Q2021111709~12	
	下风向监控点○3#		Q2021111713~16	
	下风向监控点○2#		Q2021111717~20	
无组织废气(氨)	下风向监控点○2#	2021-11-17	Q2021111721~24	密封完好
	上风向参照点○4#		Q2021111725~28	
	下风向监控点○3#		Q2021111729~32	
	下风向监控点○4#		Q2021111733~36	



检测标准及使用仪器

第 2 页 共 5 页



报告编号: JXTST/R2021120202

检测标准及使用仪器 (续)

序号	检测项目	检测标准	分析仪器	分析方法
19	工业企业厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	声级计	多功能声级计

备注: 带*为分包给江西九环检测有限公司 (201412341438)

序号		数值					
		检测日期	检测项目	检测结果 1 (地下水)	限值	单位	
1	2021-11-18~ 2021-11-19	溶解性总固体	456	524	494	1000	mg/L
2	2021-11-19	高锰酸盐指数	1.9	1.0	1.2		mg/L
3	2021-11-18	总硬度			46.03	450	mg/L
4	2021-11-18	氨氮	0.187		0.157	0.50	mg/L
5	2021-11-18~ 2021-11-29	*硫酸盐	6.60	1.74	1.76	250	mg/L
6	2021-11-18~ 2021-11-29	*硝酸盐	8.17 43.03	30.02	1.62		mg/L
7	- - 8~ 2021-11-29	*亚硝酸盐	0.55			1.0	mg/L
8	2021-11-18	总大肠菌群	2L	2L	2L	3.0	1
11	2021-11-18	镉	0.140		0.004L	0.05	ug/L
12	2021-11-18	汞	0.21			3.0	ug/L
13	2021-11-18	砷			2.0	20.0	

备注: 1. 带*为分包给江西九环检测有限公司 (201412341438)
2. “L”表示检测结果低于检出限值, “L”前数据为该方法检出限 0.670
3. 本结果只对当时采集的样品负责
4. 限值由客户提供, 参照《地下水质量标准》GB/T14848-2017表 (类)

检测结果 2(无组织废气)

序号	检测点位	检测日期	检测项目	数值				限值	单位
				第一次	第二次	第三次	第四次		
1	上风向参照点○1#			≤10	≤10	≤10			
							≤10		
		2021-11-18	*臭气浓度					20	量纲
3	下风向监控点○3#			≤10	≤10	≤10			
	下风向监控点○4#						≤10		
5				0.008	0.007	0.009	0.007 ≤10		
6	下风向监控点○2#	2021-11-17	硫化氢	0.010 ≤10	0.011 ≤10	0.011 ≤10	0.012	0.06	mg/m ³
2	下风向监控点○2#								
7				0.012	0.011	0.012	0.010 ≤10		
8	下风向监控点○4#			0.010 ≤10	0.012 ≤10	0.012 ≤10	0.011		
9	上风向参照点○ # 上风向参照点○1#			0.10	0.11	0.10	0.13		
10	下风向监控点○2#	2021-11-10	氨	0.20	0.23	0.26	0.21	1.5	mg/m ³ 用:
11	下风向监控点○3#			0.23	0.20	0.28	0.25		
12				0.23	0.29	0.24	0.30		
3	1			0.184	0.167	0.184	0.201		
14	下风向监控点○2#	-	总悬浮颗粒物	0.418	0.452	0.368	0.435	/	mg/m ³
15	下风向监控点○3# 下风向监控点○3#			0.418	0	0.402	0.368		
16				0.418	0.402	0.402	0.335		



报告编号: JXTST/R2021120202

检测结果 (噪声)

序号	主要声源		测量值	
			Leq	Leq
检测点位	检测日期			
1#		昼: 厂内设备	昼间	夜间
		夜: 厂内设备	55	
		测量时间	测量时间	
		昼: 厂内设备	55	22:02
2#		夜: 环境噪声	12:25	53
		昼: 厂内设备	12:33	54
		夜: 环境噪声	12:08	40
		昼: 厂内设备	12:10	40
3#	2021-11-09	昼: 厂	22:06	44
		夜: 环境噪声	53	
		昼: 厂内设备	55	46
		夜: 环境噪声	10:38	45
4#		昼: 厂内设备		
		夜: 环境噪声		
		昼: 厂内设备		
		夜: 环境噪声		

备注: 1. 气象条件: 2021-11-09:晴; 昼间风向风速: 东10.08/s; 夜间风向风速: 东2.0m/s

dB(A)



有限公司