



WUHAN
Call：027-

声　明

公司红色检测报告专用章及其骑缝章无效；

二、本报告部分复制或整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章无效；

三、由委托方自行采集送检的样品，本报告仅对送检样品的检测



5、样品采 定、实验
核点复测等 制，并
5、监测人 待证上岗

标干流量(m^3/h)	49345	47007	47102	/	/	/	/
标干流量(m^3/h)	49345	46012	47007	/	/	/	/
标干流量(m^3/h)	49345	47007	47102	/	/	/	/

			检测结果					
放逐率(kg/h)								

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		烟气温度（℃）	139.3	143.5	143.2	/	/	/
		烟气流速（m/s）	12.0	12.2	12.0	/	/	/
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
2 月 24 日	（◎2）	含氧量（%）	10.20	9.20	9.40	/	/	/
		标干流量（m^3/h）	41677	42984	41838	/	/	/
		镉及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000029	0.000040	0.000047	/	/	/
		铊及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.0000388	0.0000264	0.0000300	/	/	/
		镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）	0.0000668	0.0000654	0.0000770	/	/	/

检测结果


锑及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00166	0.000574	0.000673	/	/	/	
其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.0170	0.00582	0.00720	/	/	/	锑及其
合物实测排放浓度（mg/m³）	0.0158	0.00551	0.00568	/	/	/	
化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.0649	0.0116	0.0123	/	/	/	镍及其
+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）实测排放浓度（mg/m³）				/	/	/	Sb+As+P 测
、铬、锑、铜、锰、镍及其化合物（以							锑、铬、

2、固体废物检测结果

监测时间	监测类别	监测点位	监测项目	检测结果	标准限值	达标评价
2022 年 2 月 24 日	固体废物	1#炉炉渣（■1）	热灼减率（%）	4.0	5	达标
		2#炉炉渣（■2）	热灼减率（%）	2.1	5	达标

				0%	合格
				0%	合格
					合格
				对偏差	
				允许	
				≤20%	限值	评价
					合格
					评价
					合格
					合格
					合格
				g/L	评价
				/L	合格
				L	合格
					合格
				偏差	
				≤10%	评价
				≤10%	合格
				≤10%	合格
				0%	合格
				0%	合格
				0%	合格
				0%	合格

WUHAN
Call：027



附图 2：现场监测照



1#烟囱