CMA
201412341437

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：XH2205087

委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司

受测单位：仙桃绿[illegible]

[illegible]

[illegible]：[illegible]

[illegible]：[illegible]

江西星辉检测技术有限公司

[illegible]tion Technology Co.,Ltd

报告说明

1、本报告无本单位红色CMA章、红[illegible]骑缝[illegible]本单位[illegible]检验检测[illegible]

2、本报告无编制人、审核人、签发人三级签字无效；报告涂改、增删、伪造、缺页、插入无效。

3、未经本单位书面批准，任何人不得部分复印[illegible]若未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法[illegible]法律责任的权利。

4、本报告结果仅对[illegible]检测负责。由本单位现场采样或检测的，仅对采样或检测期间负责；由委托单位送检的样品，[illegible]品信息由客户提供，本单位不负责[illegible]

[illegible]于报告发出之日起15日内通过来访、来信、电子邮件等方式提出异议，[illegible]

检测报告

一、检测概况

[illegible]

谱-高分辨质谱法》

二、检测结果

检测类别	监测点位	监测时间	采样样品编号	检测样品编号	检测结果（ng-TEQ/m³）实测值	折算值
废气中二噁英（玻璃纤维滤筒、XAD-2、冷凝清洗液）	1#生活垃圾焚烧炉	2022.05.13	XHQF22051301	XHF2204079-04	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	XHF2204079-05	0.094	0.078
			XHQF22051303	[illegible]	0.084	0.068

注：1、二噁英类同类换算见附录 1。

2、参考标准：《生活垃圾焚烧污染[illegible]》（GB18485-2014）二噁英类排放限值为 0.1ng-TEQ/m³

签发人：

二噁英类		样品检出限	实测浓度	换算浓度	毒性当量浓度	
		ng/m³	ng/m³	ng/m³	I-TEF	ng-TEQ/m³
多氯代二苯并对	2,3,7,8-T_4CDD	0.0001	N.D.<0.0001	N.D.<0.0001	×1	0.000050
	1,2,3,7,8-P_5CDD	0.0004	0.0058	0.0054	×0.5	0.0027
	1,2,3,4,7,8-H_6CDD	0.0002	0.0026	0.0024	×0.1	0.00024
	1,2,3,6,7,8-H_6CDD	0.0002	0.0062	0.0057	×0.1	0.00057
	1,2,3,7,8,9-H_6CDD	0.0002	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	0.017	0.014	<0.1	0.0014			对	1,2,3,7,8

[illegible]当量 [illegible]（毒性当量）× 实测质量浓度 [illegible]

附录

检测样品编号	XHE2204079-06	样品类型	废气

二噁英类	样品检出限	实测浓度	换算浓度	毒性当量质量浓度	
	ng/m³	ng/m³	ng/m³	I-TEF	ng-TEQ/m³
2,3,7,8-T$_4$CDD	0.0002	0.012	0.0098	[illegible]	0.0098
1,2,3,7,8-P$_5$CDD	0.0004	0.0069	0.0056	×0.5	0.0028
2,3,4,7,8-H$_6$CDD	0.0003	N.D.<0.0003	N.D.<0.0003	×0.1	0.000015
[illegible]-H$_6$CDD	0.0003	0.0061	0.0050	×0.1	0.00050
1,2,3,7,8,9-H$_6$CDD	0.0003	N.D.<0.0003	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	×0.001	0.000041
2,3,7,8-T$_4$CDF	0.0003	0.19	0.15	×0.1	0.015
1,2,3,7,8-[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1,2,3,6,7,8-H$_6$CDF	0.0004	0.023	0.019	×0.1	0.0019
1,2,3,7,8,9-H$_6$CDF	0.0003	0.0071	0.0058	×0.1	0.00058
2,3,4,6,7,8-H$_6$CDF	0.0003	0.021	0.017	×0.1	0.0017
1,2,3,4,6,7,8-H$_7$CDF	0.0003	0.026	0.021	×0.01	0.00021
1,2,3,4,7,8,9-H$_7$CDF	0.0004	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：1、实测质量浓度：二噁英类质量浓度测定值，ng/m³。

[illegible] 换算值，ng/m³。

换算质量浓度=（21-基准含氧量）/（21-废气中含氧量）×实测质量浓度，废气中含氧量测定值 8.7 %。

3、毒性当[illegible]

				m³/h

炉 采样样品编号：XHQF22051302 采样时间段：2022.05.13 11:56~13:56

果	单位	参数	结果	单位
0.7	KPa	静压	-0.27	KPa
3	℃	含氧量	8.9	%
94	m²	含湿量	21.77	%
	m/s	烟气流量	121309	m³/h
268	Pa	标干流量	55410	m³/h

炉 采样样品编号：XH

0.3	m/s	烟气流量	112442	m³/h
			51201	m³/h

****报告结束 ****

检测点：1#生活垃圾焚烧炉

参数	结
大气压	10
烟温	190
截面	1.53
流速	21.9
动压	

检测点：1#生活垃圾焚烧

流速	