


HNZY1-IV-BG/HJ-02/D/1



22 600 060139

有双期2028年5月21日



1.1 项目背景

1.2 项目目标

2.1 项目概述

2.2

3.1 项目背景

3.2

4.1 项目背景


4.2 项目目标

4.3 项目范围

5.1 项目背景: 本项目旨在研究不同风速条件下, 污染物扩散规律, 为城市环境规划提供科学依据。项目背景包括: 城市人口密集, 工业排放量大, 空气质量日益恶化。项目目标: 通过实验和模拟, 建立污染物扩散模型, 预测不同风速下的扩散范围和浓度分布。项目范围: 本研究主要针对城市中心区, 研究范围覆盖城市中心区及周边区域。项目意义: 本研究对于改善城市空气质量, 保护居民健康具有重要意义。项目成果: 本研究将形成一套完整的污染物扩散模型, 为城市环境规划提供科学依据。项目进度: 项目计划于2023年10月启动, 预计2024年3月完成。项目预算: 项目总预算为100万元, 其中设备购置费50万元, 材料费20万元, 人工费30万元。项目风险: 项目存在的主要风险包括: 实验数据不准确, 模型预测结果与实际不符。项目应对措施: 我们将采取以下措施降低项目风险: 1. 加强实验数据收集, 确保数据准确性。2. 采用多种模型进行对比验证, 提高预测结果的可靠性。3. 加强与相关部门的沟通, 确保项目顺利实施。项目结论: 本研究将形成一套完整的污染物扩散模型, 为城市环境规划提供科学依据。项目成果: 本研究将形成一套完整的污染物扩散模型, 为城市环境规划提供科学依据。项目进度: 项目计划于2023年10月启动, 预计2024年3月完成。项目预算: 项目总预算为100万元, 其中设备购置费50万元, 材料费20万元, 人工费30万元。项目风险: 项目存在的主要风险包括: 实验数据不准确, 模型预测结果与实际不符。项目应对措施: 我们将采取以下措施降低项目风险: 1. 加强实验数据收集, 确保数据准确性。2. 采用多种模型进行对比验证, 提高预测结果的可靠性。3. 加强与相关部门的沟通, 确保项目顺利实施。项目结论: 本研究将形成一套完整的污染物扩散模型, 为城市环境规划提供科学依据。

5.2 项目背景: 本项目旨在研究不同风速条件下, 污染物扩散规律, 为城市环境规划提供科学依据。项目背景包括: 城市人口密集, 工业排放量大, 空气质量日益恶化。项目目标: 通过实验和模拟, 建立污染物扩散模型, 预测不同风速下的扩散范围和浓度分布。项目范围: 本研究主要针对城市中心区, 研究范围覆盖城市中心区及周边区域。项目意义: 本研究对于改善城市空气质量, 保护居民健康具有重要意义。项目成果: 本研究将形成一套完整的污染物扩散模型, 为城市环境规划提供科学依据。项目进度: 项目计划于2023年10月启动, 预计2024年3月完成。项目预算: 项目总预算为100万元, 其中设备购置费50万元, 材料费20万元, 人工费30万元。项目风险: 项目存在的主要风险包括: 实验数据不准确, 模型预测结果与实际不符。项目应对措施: 我们将采取以下措施降低项目风险: 1. 加强实验数据收集, 确保数据准确性。2. 采用多种模型进行对比验证, 提高预测结果的可靠性。3. 加强与相关部门的沟通, 确保项目顺利实施。项目结论: 本研究将形成一套完整的污染物扩散模型, 为城市环境规划提供科学依据。

5.3 项目背景: 本项目旨在研究不同风速条件下, 污染物扩散规律, 为城市环境规划提供科学依据。项目背景包括: 城市人口密集, 工业排放量大, 空气质量日益恶化。项目目标: 通过实验和模拟, 建立污染物扩散模型, 预测不同风速下的扩散范围和浓度分布。项目范围: 本研究主要针对城市中心区, 研究范围覆盖城市中心区及周边区域。项目意义: 本研究对于改善城市空气质量, 保护居民健康具有重要意义。项目成果: 本研究将形成一套完整的污染物扩散模型, 为城市环境规划提供科学依据。项目进度: 项目计划于2023年10月启动, 预计2024年3月完成。项目预算: 项目总预算为100万元, 其中设备购置费50万元, 材料费20万元, 人工费30万元。项目风险: 项目存在的主要风险包括: 实验数据不准确, 模型预测结果与实际不符。项目应对措施: 我们将采取以下措施降低项目风险: 1. 加强实验数据收集, 确保数据准确性。2. 采用多种模型进行对比验证, 提高预测结果的可靠性。3. 加强与相关部门的沟通, 确保项目顺利实施。项目结论: 本研究将形成一套完整的污染物扩散模型, 为城市环境规划提供科学依据。



检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	执行标准	单位
		12:18-13:18 (瞬时样品)	<10	20	无量纲
		14:18-15:18 (瞬时样品)	<10	20	无量纲
		08:17-09:17	0.13		mg/m ³
		10:18-11:18	0.006	0.06	mg/m ³
	硫化氢	12:18-13:18	0.005	0.06	mg/m ³
		14:18-15:18	0.004		mg/m ³
		08:17-09:17	0.09		mg/m ³
		10:18-11:18	0.09	1.5	mg/m ³
	氨	12:18-13:18	0.07		mg/m ³
		14:18-15:18	0.08		mg/m ³
		08:17-09:17 (瞬时样品)	<10		无量纲
		10:18-11:18 (瞬时样品)	<10		无量纲
	臭气浓度	12:18-13:18 (瞬时样品)	<10	20	无量纲
		14:18-15:18 (瞬时样品)	<10	20	无量纲
		08:17-09:17	0.220		mg/m ³

恒 侧 报 告

采样时间 采样地点 采样时间 采样地点 采样时间 单位

08:17-09:17		0.004	mg/m ³	
10:18-11:18		0.004	mg/m ³	
12:18-13:18		0.004	mg/m ³	
14:18-15:18		0.004	mg/m ³	
08:17-09:17		0.004	mg/m ³	
14:18-15:18		0.10 ⁻¹⁰	mg/m ³	
08:17-09:17 (瞬时样品)		<10	无量纲	
10:18-11:18 (瞬时样品)		<10	无量纲	
12:18-13:18 (瞬时样品)		<10	无量纲	

井下灰面3# 粉尘浓度

20

环境检测报告

续上表

