

8796 3590



三环

金

委检

挑绿

仙

仙

仙

仙

仙

室：

ING

报

告

反

委

洋

经

纪

成

实

空

空

空



27-10

8JAZHE

179685

ENG

390

11月

正检

ZHENG

TE

9月

并

任务

受他

7日

202

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

企业

WUHAN

Call :

五、 检测

1、 参比监测

类别	监测
废气	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	氨气
	一氧化碳
	氯气
	氟化氢
	氯化氢

2、 CEMS 法

类别	监测
废气	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	氨气
	一氧化碳
	氯气
	氟化氢
	氯化氢



华
HUA

六、

(H)
检测
和样

算的

七、

颗

二、

氮

流

烟

管

温

WUHAN HU

Call : 027-8



华
HUAZHONG

号)
技术要

一氧化

氯化氢

1. 产品名
2. 规格

3. 用途
4. 包装

5. 主要成分
6. 主要成分

7. 主要成分
8. 主要成分

9. 主要成分
10. 主要成分



华正检测
HUAZHENG TESTING

八、比对监测结果

1-1、污染源烟气中

监测点位	比对时间
------	------

PA02(2#排气筒)(◎1)	2023年9月7日
-----------------	-----------

比对结果	技术
------	----

PA03(1#排气筒)(◎2)	2023年9月7日
-----------------	-----------

比对结果	技术
------	----

注：排气筒高度均为8m



1-2

1-2

D₂

D₂

备注

WJHAN

Ca II : 027



华
HUAZHI ENVIRONMENTAL PROTECTION

2-1、

监测

DA002
排气筒
(C1)

比对
结果

DA003
排气筒
(C2)

比对
结果

备注:

报

氧化
比对

16:30
16:33
16:50
16:51
17:01
17:04
17:10
18:00

(mg/m³)
(%)

13:00
13:40
14:00

14:30
14:50
15:20

(mg/m³)
(%)

1.



华正
HUAZHENG

3-1、污

监测点位

PA002(2
排气筒)
(◎1)

PA003(1
排气筒)
(◎2)

注：排气筒
备注



4-污染源废气、污水样

监测点位

D002 (2#排气筒) (1)

监测结果

类型

监测点位

D003 (1#排气筒) (2)

监测结果

备注：排气筒高度

8724
91
68



1
HU

JAZ

H
E

5-

1

7元

益

测

DA

筒

0

0%

C

比

对

益

测

比

对

益

测

比

对

益

测

比

对

益

测

比

对

益

测

比

对

益

测

比

对

益

测

比

对

益

测

W

C

UHAN F



武汉华正工程
WUHAN HUAZHENG
ENGINEERING CO., LTD.

报告编号

武华

九、对比监测结论

监测结果：DA002(2#排气筒)监测结果均合格。

系统本次对比

编制人：

日期：2023.5.6

审核

日

WUHAN

HUAZHENG

ENGINEERING CO., LTD.

Call : 027-87968590

Fax : 027-87968590