HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-01/D/1

221601060139
有效期2028年3月20日

报 告

REPORT

检测地址 泌阳县西四环路与金桥路交汇处西南角

检测类别

[illegible]

[illegible]

[illegible]

须负责。

[illegible]

[illegible]

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2023年1月17日
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
委托编号	ZYTHJ20230001	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
[illegible]	厂区东侧1#地下水监	色度、臭和	[illegible]

3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

4、所使用的检测场所和

6、所实施的检测

检 测 报 告

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称及型号	检出限
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SO [illegible] SO [illegible]

水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP7200 | 0.01 mg/L | 地下水

HJ 776-2015 | iCAP7200

紫外可见分光 | 0.0003

分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.05 | 表面活

GB/T 5750 [illegible] 2006 | mg/L

检 测 报 告

续上表

类别	项目	检测方法及编号（含年号）	仪器名称及型号	检出限
	[illegible]	水质 氨氮的测定 纳氏试剂[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible] HJ 1226-2021	[illegible]光度计 TU-1810	mg/L
	总大肠菌群	总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年）	电热恒温培养箱 DH-360AB	
	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	电热恒温培养箱 DH-360AB	--

五、检测结果

（1）地下水

监测点位	坐标	样品编号	样品状态
厂区东侧 1#地下水监测井	N:34°44'19.6753" E:113°[illegible]	DY[illegible]	无色、澄清、无异味
污水处理站北侧[illegible]	N:32°44'23.6088"	[illegible]	无色、澄清、无异味

检测项目	检测结果	单位	检测点位
色度	<5	度	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
浊度	1.3	NTU	
pH	7.4	无量纲	厂区东侧 1#地下水监测井
总硬度	288	mg/L	

检　测　报　告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	单位
[illegible]	锰	ND	mg/L
	铜	ND	mg/L
	[illegible]	ND	mg/L
	铝	0.022	mg/L

[illegible]地下水	阴离子表面活性剂	ND	mg/L
[illegible]监测井	耗氧量	[illegible]	[illegible]
	硫化物	ND	mg/L

[illegible]	臭和味	[illegible]	无
[illegible]	肉眼可见物	[illegible]	无
[illegible]	[illegible]度	1.5	NTU
[illegible]	pH	7.3	无量
[illegible]	总硬度	385	mg/
[illegible]	氯化物	99.9	mg/L

检　测　报　告

地下水监测井	[illegible]	[illegible]	MPN/100mL
	细菌总数	34	CFU/mL
	肉眼可见物	[illegible]	
	总硬度	[illegible]	[illegible]
地下水监测井	铜	ND	mg/L

mg/L

mg/L

MPN/100mL

CFU/mL

硫化物	[illegible]
总大肠菌群	<2
细菌总数	36

分析方法。

1.“ND”表示检测结果低于检出限，检出限详见检测