CMA
221600060139
有效期至2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

检测类型 委托检测

检测类别 [illegible]

声　　明

一、本报告未加盖“[illegible]”[illegible]

[illegible]

[illegible]部分复制本报告。

三、本报告[illegible]

[illegible]

五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对[illegible]

[illegible]

六、本检测报告[illegible]不得用于广告、产品宣传等[illegible]的行为，擅自[illegible]

[illegible]

内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检测报告

一、基本信息

[illegible]

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

类别	检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称	检出限
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	汞	[illegible]方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）	[illegible] AFS-8520	[illegible] μg/m³
	[illegible]	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	电感耦合等离子发射光谱仪 iCAP7200	0.8μg/m³
有组织废气	锰	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 [illegible]	电感耦合等离子发射光谱仪 iCAP 7200	2μg/m³
	钴	[illegible] 电感耦合等离子体发射光谱法 [illegible]	电感耦合等离子发射光谱仪 [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

续上表

检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称			类别
[illegible]	废气 颗粒物中金属元素的测 定 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子体发射光谱仪	[illegible] mg/m³	有组织废气 铅	空气和废气 固定源
[illegible]	废气 颗粒物中铅等金属元素 的测定 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪	0.008	[illegible]	空气和废气 固定源

五、检测结果

[illegible] 排气筒		锑、砷	YZ23012201(01-03)-01	[illegible]
		铜、锰、钴、镍、铜、铬、铅	YZ23012201(01-03)-02	完好

		检测结果					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	汞	8.93×10⁴	6.0	7×10⁻⁶	5×10⁻⁶	6.25×10⁻⁷	
		8.52×10⁴	5.9	5×10⁻⁶	3×10⁻⁶	4.26×10⁻⁷	
		平均值		6×10⁻⁶	4×10⁻⁶	5.40×10⁻⁷	
焚烧炉废气排气筒	镉	1.09×10⁵	5.8	ND	/	/	80
		8.31×10⁴	5.9	ND	/	/	
		8.21×10⁴	6.1	ND	/	/	
	铊	8.58×10⁴	[illegible]	ND	/	/	
		8.61×10⁴	5.8	ND	/	/	
		8.51×10⁴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

报告编号：ZYTJ

检测	检测项目	检测结果					排气筒
		1.09×10⁻	5.8	ND	/	/	
钴		8.31×10⁻	[illegible]	ND	[illegible]	[illegible]	

锑+砷+锰+铅+镍

检测方法：

信息均由客户提供；

出，总量的结果为所有项的结果之和，未检出项以 0

折算浓度和排放速率计算

备注

1.“ND”表示检测结果低于检出限，

2.排气筒高度为 80 米；生产工况为 100%；该

3.“[1]”计算总量时，分量部分检出，部分未检

计：

4.“”表示检测项目的实测浓度小于检出限，按