HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/D/1

221501060139
有效期2028年[illegible]

检　测　报　告

TEST REPORT

[illegible]

声 明

一、本报告[illegible]加盖"河南省政[illegible]

[illegible]缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣[illegible]涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

检 测 报 告

一、基本信息

检测类别	委托检测	采样日期	20[illegible]

[illegible]效；

2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

3、所涉及的检测[illegible]内经校[illegible]或者核[illegible]

[illegible]

5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

6、所实施的检测[illegible]

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称
[illegible]	臭气浓度	比较式臭袋法 HJ 1262-2022	--
（无组织）	[illegible]	环境空气和废气 氨的测定 [illegible]	[illegible]

[illegible]

1-03)-01	完好		臭气浓度	YZ2305330 1(
		除臭风管排气筒出口	氨	[illegible]

检　测　报　告

检测点位	检测项目	检测频次	检测结果（臭气浓度[illegible]） 标干流量（m³/h）	实测浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）	排气筒高度（m）
[illegible]	臭气浓度	第一次	4.56×10⁴	412	/	[illegible]
		第二次	4.25×10⁴	475	/	
除臭风管[illegible]	[illegible]	第一次	4.56×10⁴	4.85	0.221	[illegible]
		第二次	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

除臭风管[illegible]出口	[illegible]	4.56×10⁴	[illegible]	2.0
		4.25×10⁴	21.6	2.0
		4.69×10⁴	20.4	2.1
	硫化氢	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		4.56×10⁴	21.6	2.0

编　　制：

审　　核：

签　　发：　　　　签发日期：

签发人姓名：徐孟佳

——报告结束——