HNZYT-IV-BG/HL-02/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

TEST REPORT

检 测 报 告

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或签收报告之日为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检 测 报 告

4、所检测的结果和环境均符合相关规定要求：

砷			0.2μg/m³

	0.3μg/m³	铬	
	0.008μg/m³	铊	

检 测 报 告

五、检测结果

检测项目	标干流量 (m³/h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	浓度 (mg/m³)	高度 (m)	点位
	7.30×10⁴	7.2	ND	/	/			
	7.30×10⁴	7.3	ND	/	/			
	7.55×10⁴	7.1	ND	/	/			
	平均值		ND		/	0.05		
	7.47×10⁴	7.2	4.50×10⁻⁵	3.26×10⁻⁵	3.26×10⁻⁶			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检 测 报 告

续上表

检测	检测	检测结果					限值	排气筒
		标干流量	氧含量	实测浓度	折算浓度	排放速率	要求	高度
		7.47×10^{4}	7.2	5.93×10^{-4}	4.30×10^{-4}	4.45×10^{-5}		
		7.47×10^{4}	7.2	1.90×10^{-4}	1.38×10^{-4}	1.42×10^{-5}		
	铅	7.39×10^{4}	7.3	2.59×10^{-4}	1.89×10^{-4}	1.91×10^{-5}	--	
		7.53×10^{4}	7.1	2.62×10^{-4}	1.88×10^{-4}	1.97×10^{-5}		
	锑+砷+锰+钴+							