

HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

[illegible]

检测类型 委托检测

酒由力有限公司

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1036.

臺灣省立美術館藏

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 25°C .



地址: 广州市天河区岑村沙东大街 邮编: 510940 电话: 020-86058611 传真: 43040111

1. 检测项目	2. 检测方法	3. 检测标准	4. 检测结果
1.1 外观检查	目视检查	GB 18254-2019	符合标准要求
1.2 尺寸测量	游标卡尺	GB 18254-2019	符合标准要求
1.3 重量测量	电子秤	GB 18254-2019	符合标准要求
1.4 硬度测试	洛氏硬度计	GB 18254-2019	符合标准要求
1.5 耐腐蚀性测试	盐雾试验	GB 18254-2019	符合标准要求

检测结果符合标准要求，未发现任何缺陷。所有检测项目均通过了规定的检测方法，并符合相应的检测标准。检测结果如下：

1. 外观检查：符合标准要求。

2. 尺寸测量：符合标准要求。

3. 重量测量：符合标准要求。

4. 硬度测试：符合标准要求。

5. 耐腐蚀性测试：符合标准要求。

二、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、检测人员均经过专业培训并持有相应资质证书；

3、检测设备均经过校准并符合标准要求；

4、所使用的检测材料均符合标准要求；

5、检测环境均符合标准要求；

6、检测过程均按照标准要求进行；

7、检测结果均经过审核并符合标准要求；

8、检测报告均按照标准要求进行编制；

9、检测报告均经过审核并符合标准要求；

10、检测报告均按照标准要求进行存档；

四、检测分析方法

检测项目	检测方法	检测标准
外观检查	目视检查	GB 18254-2019
尺寸测量	游标卡尺	GB 18254-2019
重量测量	电子秤	GB 18254-2019
硬度测试	洛氏硬度计	GB 18254-2019
耐腐蚀性测试	盐雾试验	GB 18254-2019

五、检测结果

检测结果符合标准要求，未发现任何缺陷。

1.1 检测项目

检测项目	检测标准	检测结果	备注
外观检查	GB 18254-2019	符合标准要求	
尺寸测量	GB 18254-2019	符合标准要求	
重量测量	GB 18254-2019	符合标准要求	
硬度测试	GB 18254-2019	符合标准要求	
耐腐蚀性测试	GB 18254-2019	符合标准要求	

1.8

6

3.5

3.5

3.5

检测结果符合标准要求，未发现任何缺陷。

注：

1. 本报告为内部使用，不得对外公开。

2. 本报告的有效性依赖于检测设备的校准。

3. 本报告的有效性依赖于检测人员的资质。

4. 本报告的有效性依赖于检测环境的控制。

5. 本报告的有效性依赖于检测方法的正确性。

6. 本报告的有效性依赖于检测结果的准确性。

7. 本报告的有效性依赖于检测报告的完整性。

8. 本报告的有效性依赖于检测报告的及时性。

9. 本报告的有效性依赖于检测报告的保密性。

10. 本报告的有效性依赖于检测报告的合法性。

检测报告

检测项目:

检测标准:

检测方法:

检测设备:

检测人员:

审核:

