检测类型：　　委托检测

报告日期：　　2023 年 12 月 26 日

江西省贝源检测技术有限公司

（盖章）

邮箱：baogao@bytest.jx.cn

电话：0793-8698768

邮编：334100

频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

检测点位	样品编号	检测项目	检测频次	项目类
[illegible]	DS2023120897001	pH 值、化学需氧量、氨氮、石	检测 2 天	[illegible]

砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 （HJ 702-2014）	原子荧光光度计 AFS-8530 JX-BY(a)-24	0.10μg/L
硒			0.10μg/L
锌	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 （HJ 786-2016）	原子吸收分光光度计 AA-6880F JX-BY(a)-05	0.06mg/L
铜			1.2μg/L
铅			1.2μg/L
镉			0.1μg/L
固体废物			
汞	固体废物 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 （GB/T 15555.4-1995）	测汞仪 JX-BY(a)-13	0.004mg/L
有机物	固体废物 有机物的提取 索氏提取法 （HJ 891-2017）	索氏提取器 JX-BY(a)-03	0.002mg/kg

织	总铬	属元素的测定 电感耦合等离	ZR3260/	0.3μg/m³	的
气	锰	子体质谱法	JX-BY(a)-57(03)，	0.07μg/m³	废
	镍	（HJ 65[illegible]2013）	电感耦合等离子体质谱仪	0.1μg/m³	
			NexIon[illegible]/JX-BY(a)-23		
	氨氮	[illegible]（HJ 535-2009）	[illegible]光分光光度计	0.025mg/L	
			752N/JX-[illegible](a)-13		
	石油类	光度法（试行）	752N/JX-BY(a)-13	0.01mg/L	
地表水		（HJ 970-2018）			

检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
地表水	南侧美家菱水库	pH值、[illegible]、石	《地表水环境质量标准》
		高类、汞、镉、砷、铅	（GB 3838-2002）III类
		含水率、渗出液（总汞、总镉、	
		长后固化物	《生活垃圾填埋场污染控制标准》
		[illegible]	
		热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制标准》
			GB 18485-2014
	焚烧炉废气处理后	二氧、氮、硫、砷、铅、铬	



本页完

			2023.12.15		
			样品描述	均为灰色 、臭	
			汞，mg/L	/	2×10³
		铜，mg/L	/	0.177	40
		锌，mg/L	/	0.06L	100

◆1#：飞灰固化物

现场采样照片