BYTEST
贝源检测

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

委托单位：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

项目类别：废水、固体废物、废气

检测类型：委托检测

报告日期：2023 年 10 月 31 日

江西省贝源检测技术有限公司

（盖章）

BYTEST 贝源检测

报 告 声 明

[illegible]

3、[illegible]或未盖 CMA 标识、骑缝章、检验检测专用章的报告无效；

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托送样的样品信息和资料的真实性，本公司不承担任何相关责任。

5、对本报告若有疑问，请向报告室查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，请于收到本报告之日起[illegible]向报告室提出复检申请。对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，本报告复印件未加盖本公司公章无效。

本[illegible]

[illegible]

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废水、固体废物和废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联 系 人：陈涛

联系方式：19967309359

[illegible]

续表 1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
		KQ202310166001	颗粒物	检测 1 天， 每天检测 1 次， 连续采样 1 小时
		KQ202310166010	VOCs	
		KQ2023101[illegible]	[illegible]	[illegible]

无组织 废气		~6034	臭气浓度	检测 1 天，每天检测 4 次
		KQ202310166041	颗粒物	检测 1 天， [illegible]

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 （HJ 1147-2020）	pH 计 pHBJ-260 型 （YX-BYYQ-88(02)）	—

	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法（GB/T 11901-1989）	ME104E/02 JX-BY(a)-17	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017）	滴定管	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009）	紫外-可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-13	0.025mg/L
废水		水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原	原子荧光光度计	
	[illegible]	（HJ 766-2015）	JX-BY(a)-23	[illegible]

续表2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
[illegible]	[illegible]	[illegible]固体废物 金属元素的测定[illegible]	[illegible]电感耦合等离子体质谱仪	4.2μg/L
[illegible]	砷	[illegible]微波消解/原子荧光法 （HJ 702-2014）	原子荧光光度计 AFS-8530/ JX-[illegible]-24	0.10μg/L
[illegible]	汞	污染源废气 汞 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分[illegible]总局（2003 年）第五篇第三章七（二）	自动烟尘(气)测试仪 ZR3260[illegible]/ JX-BY(c)-51(0[illegible] 原子荧光光度计 AFS-8530/ JX-BY(a)-24	0.00[illegible]μg/m[illegible]

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

[illegible]

五、参考标准

表 4 检测项目参考标准一览表

[illegible]

采样时间	2023.10.16			
样品性状	均为微[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
悬浮物，mg/L	20	23	19	30
化学需氧量，mg/L	16	21	18	60
氨氮，mg/L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	4×10⁻⁵L	4×10⁻⁵L	4×10⁻⁵L	[illegible]
[illegible]，mg/L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.1
镉，mg/L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.01
砷，mg/L	7.70×10^{-3}	0.0142	0.0110	0.1
总铬，mg/L	1.26×10^{-3}	5.75×10^{-3}	[illegible]	[illegible]

表 7 有组织废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别					
	[illegible]		78668	3.56×10[illegible]	2.32×10[illegible]	2.8×10^{-5}	/
	铅[illegible]		78668	8×10^{-6}	6×10^{-6}	3.1×10^{-7}#	/
排放口	铬	均值	78668	2.50×10^{-3}	1.77×10^{-3}	2.0×10[illegible]	/

表 8 无组织废气检测结果

[illegible]

采样时间	2023.10.16
环境条件	天气状况：晴；风向：东北；风速：1.7~2.9m/[illegible]；大气压：100.97~101.09kPa；气温：24.6~27.6℃；湿度[illegible]

检测结果						
检测项目 \ 采样点位	检测频次	厂界上风向	厂界下风向	厂界下风向	厂界下风向	标准限值
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	第三次	0.001L	0.001	0.001L	0.001	—
	第四次	0.001L	0.001	0.001	0.002	
	最大值	0.001L	0.002	0.002	0.002	0.06

备注："L"表示检测结果低于方法检出限。


纬度：…25712
地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡鄱阳县绿色东方再生能源有限公司
时间：2023-10-16 15:09