HNZXT-JY-BG/HJ-02

检　测　报　告

检测类型　委托检测

河南省环境监测中心有限公司

（盖章或检测专用章）

电子信箱：hnzxtec@163.com　　服务热线：400-1600-601　　公司网址：

声 明

一、本报告未加盖“河南省检测检验机构资质认定证书”和骑缝章无

用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

检 测 报 告

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称及型号	检出限
废气	臭气浓度	HJ 1263-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	HNZYYTSB-HJ-027 Olfans Discel	10
废气	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）	可见分光光度计 721G	0.001
废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 1012-2019	气相色谱仪 GC7900	0.07mg/m³

检 测 报 告

五、检测结果

（1）无组织废气

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	执行标准	单位
		09:00-10:00（瞬时样品）	<10		无量纲
		09:00-10:00	0.171		mg/m³
		09:00-10:00	0.49		mg/m³
		11:00-12:00	0.47		mg/m³
		13:00-14:00	0.218		mg/m³
		15:00-16:00	0.213		mg/m³
		09:00-10:00	0.62		mg/m³
		11:00-12:00	0.57		mg/m³
		13:00-14:00	0.55		mg/m³
		15:00-16:00	0.58		mg/m³

检 测 报 告

续上表

测项目	检测时段	检测结果	执行标准	单位	检测点位	检
	09:00-10:00	0.005		mg/m³		
	11:00-12:00	0.006		mg/m³		
化氢						东
00（瞬时样品）	<10		无量纲			09:00-10:
00（瞬时样品）	<10		无量纲			11:00-12:
00（瞬时样品）	<10	20	无量纲	下风向 3#	臭气浓度	13:00-14:
00（瞬时样品）	<10		无量纲			15:00-16:
1:00-12:00	0.219		mg/m³			1
		1.0				
00-14:00	0.57		mg/m³			13:
		2.0				

	15:00-16:00	0.62	mg/m³

3.只对当时采集的样品负责。

附图：项目无组织废气检测点位示意图。

