HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/F/0

221601060139
有效期2028年3月20日

检　测　报　告

TEST REPORT

报告编号：ZYTHJB2024-0317

[illegible]

委托单位：泌阳县丰和新能源电力有限公司

[illegible]

检测地址：泌阳县西四环路与金桥路交汇处西南角

检测类别：废气

[illegible]

声　明

[illegible]

[illegible]加盖[illegible]检验检测专用章"和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人和批准人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

五、由委托单位[illegible]检测数据负责，不对样品来源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

[illegible]

[illegible]视为认可本报告。

检 测 报 告

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]分析方法
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

二、[illegible]

[illegible]，符合相关标准要求。

[illegible]

[illegible]

检　测　报　告

五、检测结果

（1）有组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
焚烧炉废气排放口	汞	YZ24031701(01-03)-01	完好
	镉、锰、钴、镍、铜、铬、铅	YZ24031701(01-03)-02	完好
	锑、砷	YZ24031701(01-03)-03	完好
	铊	YZ24031701(01-03)-04	完好

检测[illegible]	检测[illegible]	检测结果					执行[illegible]	排气筒[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible] (mg/m³)	[illegible] (mg/m³)	[illegible] (kg/h)	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		6.27×10⁴	8.3	ND	/	/		
		6.29×10⁴	8.4	ND	/	/		
		6.15×10⁴	8.3	ND	/	/		
	砷	6.27×10⁴	8.3	ND	/	/		
		6.29×10⁴	8.4	ND	/	/		
		6.40×10⁴	8.3	5.24×10⁻⁴	4.15×10⁻⁴	3.35×10⁻⁵		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	铅	6.42×10⁴	8.4	3.92×10⁻⁵	3.11×10⁻⁵	2.52×10⁻⁶		
		6.47×10⁴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

点位	项目	(m³/h)	(%)	(mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	(mg/m³)	(m)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	镍	6.42×10^{4}	8.4	1.34×10^{-3}	1.06×10^{-3}	8.60×10^{-5}	--	
		6.47×10^{4}	8.5	1.35×10^{-3}	1.08×10^{-3}	8.73×10^{-5}		
		6.40×10^{4}	8.3	4.05×10^{-4}	3.19×10^{-4}	2.59×10^{-5}		
[illegible]	[illegible]	6.47×10^{4}	8.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	6.40×10^{4}	8.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	--	
		6.47×10^{4}	8.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
镍+铜+[illegible]	平均值			5.43×10^{-3}	4.31×10^{-3}	3.49×10^{-4}	1.0	

[illegible]

0 计；

4 “/”表示检测项目的实测浓度小于检出限，[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	含氧量 [illegible]	温度 [illegible]	湿度 [illegible]
		6.34×10^{4}	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	6.40×10^{4}	8.3	138	23.3

检　测　报　告

续上表

检测点位	检测项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
备注	只对当时检测的数据负责。				

编　制：

审　核：