

E-mail : hz@hztesting.com

华正检

HUAZHENG TES

一、

红色检测

二、

无效；

三、

负责，不

四、

五、

书面形式

诉。

本项目检

☑武汉实

栋6楼

□宜昌实

□襄阳实







标干流量(m³/h)	44921	45873	44705	/	/	/
二氧化硫实测排放浓度(mg/m³)	16	ND	ND	/	/	/
二氧化硫折算排放浓度(mg/m³)	8	ND	ND	100	达标	
氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	227	52.3	55.9	43.4	/	/
氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)	227	52.3	55.9	43.4	600	达标

8590-8888
@tzlesting.com

检测结果								
监测日期	监测点位	监测项目	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次
2024.5.6	DA002(2#排气筒)(Q1)	排气温度(℃)	148	153	150	/	/	/
		含湿量(%)	1.7	1.1	0.9	/	/	/
		标干流量(m^3/h)	43529	44855	43801	/	/	/
		铅及其化合物实测排放浓度（mg/m^3）	0.000175	0.0001	0.000125	/	/	/

检测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标情况
		锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00732	0.00698	0.00649	/	/	/
		三氧化硫折算排放浓度(mg/m³)	0	0	0	0	100	达标

监测日期	监测点位	监测项目				均值	标准限值	达标评价
		3						
		总悬浮颗粒物浓度(mg/m³)	0.48	0.40	0.48	/	/	/
		颗粒物排放浓度(mg/m³)	4.4	4.4	5.9	4.7	4.3	4.5	30	30	达标
		风速（m/s）	15.7	15.6	16.3	/	/	/

@jzlesting.com

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
		含氧量（%）	10.3	12.0	10.5			
		镉及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000118	0.000129	0.000149			
		镉及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND			
		镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）折算排放浓度（mg/m³）	0.000110	0.000143	0.000145	0.000133	0.1	达标
2024 年 2 月 2 日	排气筒）	铊及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000200	0.000200	0.000233			
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	0.0242	0.0222	0.023[illegible]			

WUHA
Call :
hztesting.com



华正检测
HUAZHENG TESTING

附图1：监测点位示意图



附图 2：现场监测照片

DA002(2#排气筒)（01）