

贝源检测技术有限公司

71412340674

检测报告

Testing Report

项目名称: 2024年2月份自行监测

委托检测

3、报告无章及无章错，以缺纸，或无盖“CMA 标识、骑缝章、检验检测专用章”均无效。

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托送样的样品信息和资料的真实性，本公司不承担。

5、本报告若与合同书信息不相符，以合同书为准。

6、本报告自出具之日起，在有效期内有效。如客户要求复检，应在收到报告之日起十个工作日内提出申请，对于性能不稳定的样品，恕不接受复检。

7、本报告仅供内部使用，不得部分复制本报告。

检测有限公司

地址：江西省上饶市信州区工业园区

检测有限公司

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物和废气进行检测。

二、单位概况

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司


鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限 见表

[illegible]



六、检测结论

表 5 固体废物检测结果

项目类别	固体废物	检测类型	☐ 送检 ☒ 委托抽/采样
采样时间	2024.02.05		
样品性状	炉渣为灰色、臭；飞灰固化物为黑色、臭。		
检 测 结 果			
采样点位及编号	炉渣	飞灰固化物	
含水率，%	/	13.7	30
铜，mg/L	/	0.162	40
镉，mg/L	/	0.10	100

表 6 废气检测结论

项目类别	有组织废气		检测类别	☐ 送检 ☒ 委托抽/采样			
采样时间	2020.02.05						
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法+活性炭吸附处理后由80m高排气管排放						
烟气参数	排放口名称	检测项目	检测频次	烟温(℃)	含湿量(%)	流速(m/s)	含氧量(%)
	焚烧炉废气处理排放口	汞、镉、铬、铜、锰、镍、钴、钼、钨、钽、铋、钨、钼、钽、铋	小时	139.6	20.93	12.6	8.8
		铬、钴、铜、镉、镍、钼、钨、钽、铋	均值	140.8	18.47	15.0	7.2
检测结论							
采样点位	检测项目	检测频次	烟气量 m³/h	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标准限值 mg/m³

表 1							
	项 目	单 位	79975	7.06×10^{-4}			
三、	处理后	镍	79975	1.25×10^{-3}	9.06×10^{-4}		
		砷	79975	0.0154×10^{-3}	0.0112×10^{-3}	1.2×10^{-4}	/
		铜	79975	1.26×10^{-3}	0.13×10^{-3}	1.0×10^{-4}	/
		锑	79975	1.06×10^{-4}	3.68×10^{-5}	8.5×10^{-6}	/
		铅	79975	2.30×10^{-3}	1.67×10^{-3}	1.8×10^{-4}	/
	镉、砷、钒		79975	0.0003	0.0001	1.6×10^{-5}	1.0

报告结束

