贝 环境检测字（2024）第H0403号

报告声明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

总和资料

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托送样的样品信息

的真实性，本公司不承担任何相关责任。

号。对检

5、对本报告若有疑问，请向报告室查询，来函来电请注明报告编

报告室核查复

测结果报告异议，请于收到本报告之日起壹个月内向

[redacted]

[redacted]

邮编：334100

一、[redacted]

[redacted]

二、检测内容

[redacted]、样品编号、检测项目及频次见表1。

表1 检测项目一览表

[redacted]			
3号点	GS20240314S003	总大肠菌群	[redacted]物、镉、铁、锰、钠、锌、

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表2。

表2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

[redacted]			
[redacted]20）	JX-BY(C)-58（U4）		

[redacted]

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

	指数	（GB/T 11892-1989）	滴定管	0.5mg/L
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-1989）	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.03mg/L
	锰			0.01mg/L
	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014）	仪 NexION1000/ JX-BY(a)-23	0.09μg/L
	铜			0.08μg/L
	砷			0.12μg/L
	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	0.05mg/L

地下水	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 （GB/T 5750.6-2023） （13.1 二苯碳酰二肼分光光度法）	紫外-可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-13	0.004mg/L

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	张文斌、程华正	采样时间	2024.03.14
分析人员	张文斌、程华正、毛钰芬、肖璐、[illegible]	分析时间	[illegible]

五、参考标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
[illegible]	1号点	pH值、总硬度、溶解性总固体、[illegible]、铅、氟化物、[illegible]、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌[illegible]	（GB/T 14848-2[illegible]

六、检测结果

检测项目	GS2024031460 01	GS2024031460 02	GS2024031460 03	标准限值
pH值（无量纲）	6.5	6.7	6.5	6.5~8.5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]/100mL）	<2	<2	<2	≤3.0
亚硝酸盐（以N计），mg/L	0.005L	0.005L	0.005L	≤1.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
锌，mg/L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。

项目类别	地下水	检测类型	□送检 ☑委托抽/采样
采样时间	2024.03.14		
样品描述	均为无色、无气味、无水面浮油、透明及漂浮物		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]