



武

汉

金

东

南

市

环

境

监

测

报

023

绿色

废

色东

202

检

告

专

用

报

项
委
托
检
测
报
告

目
托
测
告

名
称
单
位
类
别
日
期

称
信
息
别
期



华正
HUAZHENG

红色

无效

负责

书面
诉。

本项

☒武汉

栋6

☐宜

☐襄



THE
TEN
H G

仁王

月受

3. 1.

13

三



一、

...

世

五、类别

废水



上、

主测长



废水



Age Group	Percentage
18-24	18%
25-34	22%
35-44	15%
45-54	12%
55-64	10%
65-74	8%
75-84	5%
85+	3%



AN HL

7-8

WUHAN
Tel: 027-8777-1234
Call 7-8 JAZHE



HU

检



WUHAN

Call 027



华
HUA

六、

程的

1、

质

2、

算的

3、

4、

农度

5、

交

6、



1 华正
HUAZHE

NG

EST. No.

七、

监测时

2023 年
10 月 13 日

备注:

GB 8297-1996
表 2 中标准值

编制人
日期

WUHAN HUAZHE

Call : 027-8796

Tel: 021-8796

报告编号

结果

序
号
样
品
名
称
金
出
限

/

0.01mg/L

/

程序空白
表示
检出结

附表

样
品
编
号

20211115

B23

070106

202008

202008

03307

202016

附表3

曲线
中间点

4000μ

1000μ

10μg

10μg

10μg

10μg

4

0.000m

2000μ

CO.,L

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

E-mail : hz

5 页 共

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

平行
偏差

样相对
允许值

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

≤10%

评价

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

允许相

吴志

吴志

吴志

吴志

吴志

吴志

吴志

吴志

吴志

吴志

吴志



HU
DN
027

UA
H

付

