HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-01/E/0

2160010060139
效期2028年3月20日

项目名称：汝阳县丰和新能源电力有限公司汝阳县生活垃圾焚烧热电联产项目2024年年度环境监测

声　　明

一、本报告未加盖“河南省[illegible]检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效[illegible]

[illegible]

源负责。

[illegible]

检　测　报　告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024 年 4 月 18 日
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
采样人员	张明伟、刘玉龙	分析人员	王楠、李露、周军玲、郝玲玲
委托编号	ZYTHJ20240513	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

[illegible]

2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

4、所使用的检测[illegible]

[illegible]

[illegible]	检测项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 STARTER300 HNZYT/SB-HJ-028	--
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	Ohaus Discovery 天平 CP214	--
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD$_5$）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-250 HNZYT/SB-HJ-060 便携式溶解氧测定仪 [illegible] HNZYT/SB-HJ-046	[illegible] mg/L

[illegible]

检　测　报　告

续上表

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称	检出限
废水	[illegible]	[illegible]光度法 GB 11893-1989	[illegible] HNZYT/SB-HJ-082	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	OIL480 HNZYT/SB-HJ-096	[illegible]
	动植物油类			0.06mg/L

五、检测结果

（1）废水

检测点位	样品编号	样品状态
污水总排口	FS24051301(01-03)	微黄、微油、微弱气味、无浮油

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	平均值	单位
污水总排口	石油类	0.10	0.08	mg/L
		0.07		
		0.08		
		0.08		
	动植物油类	0.11	0.10	mg/L
		0.10		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	mg/L
	五日生化需氧量	[illegible]	[illegible]	[illegible]