g.c

年

电

21

一

红

色检 告无

二 专用

无

致； 告部

三级审 及

三

负责

及其 缝

，

复制 完

四 品来

五 司意

书面

行采集

形 若

诉。

负责；

公司

报告不 得

本报告 有

出，逾 期

武汉 华

地址

本项

邮编 43

目

☑

电话 02

武汉 检室

栋6

传真 02

楼 武汉

□宜

昌

□襄 实

址：

阳 宜昌

实

市东湖 高

襄阳

华

HUA

一

月

并

二

检

备注：

三、

四、

检测

检测类别

报告

土壤

土壤质量

原子荧光法

GB/T

土壤和沉积物

火焰原子

铜

土壤

稀释

位素

五、质量保证

1、严格按……质量控制。

……环境监测部……颁布

2、所有……验……和维护。

仪器均经检定

3、严格

4、……的全过程

定的监测分析

的准确、可靠

5、样品

规范的要求

控制采取

6、监测

且质控结果

考核合格

2024.5.21

审核
日

华正
HUAZHENG G ESTING CO.,L D.
Fax : 027-87968590-8

六、检 测结果

监测日期	监测类别	监测点位
2024年5月8日	土壤	老里仁口（口1）

备注：1、表2中第 土壤执行《土壤环境质量 建设用地……》 用地筛选值， 评价标准由委托单位 ……
2、 二噁英类为外包， 外包 资质……：CMA……

告编号：HBC-03-S-2405090

共 3页

编制人：
日 期：

附表 [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

检测 [illegible]	[illegible]
总 [illegible]	[illegible]
总 [illegible]	[illegible]
总 [illegible]	[illegible]

检 [illegible]	[illegible]
pH 值	[illegible]

附图

附图2：现场监测照片



老