WUHAN HUAZHE NG TES LTD
Call : 027-8796859 00 : 027 88 w.h

华正检测
HUAZHEN G TESTI

武 竟检 支

检 则


武 字 8

项
委
项
检
报

V
C



WUHAN
Call：027-



WUHAN HUAZHENG
Call：027-87

五、检测方

检测类别	检测	
有组织废气排放	汞及	
	砷及	
	锑及	
	铜及	
	镍及	
	镉及	
	铅及	
	铬及	
	锰及	
	钴及	
	铊及	
	颗	

检测类别	检测方法名称
有组织排放废气	气 氮
	位电
	气 二
	位电
	气 一
	位电
	气 氯
	银容量

六、

1、

的质量

2、

校验和

3、

4、

的全过

5、

等方式

6、

的环

并在

方法，

实

计量

定

检测。

实验

分

在受

岗。

线中

浓

见附表

二氧化硫实测排放浓度（mg/m³）	44	60	60	50	/	/	

检测结果						
监测日期	监测点位	监测项目	均值	标准限值	达标评价	
		氨及其化合物无组织排放浓度（mg/m³）	0.00543	/	/	

testing.com


检测日期	监测点位	监测项目	检测结果				
			均值	标准限值	达标评价		

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		一氧化碳实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	/	/
		一氧化碳折算排放浓度(mg/m³)	0	0	0	0	100	达标
		烟气温度（℃）	137	138	137	137	/	/
		烟气流速（m/s）	17.1	16.1	17.0	16.7	/	/
		含氧量（%）	10.7	10.0	10.0	10.2	/	/
		标干流量(m³/h)	93471	87787	92207	91155	/	/
		氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	6.8	15.5	12.5	11.6	/	/
		氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)	6.6	14.1	11.4	10.7	600	达标

监测日期	监测		检测结果			
			mg/m³	0.000569	0.000350	0.000

2、排气筒高度均为 80m；

3、有组织排放废气执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-






号：武华委检字2

量	测定值	许
	40.6μg/	
	42.4μg/L	
	40.2μg/L	
	41.3μg/L	
	39.6μg/L	
	39.4μg/L	

WUHAN H

Call：027-

-8888




14:05
打卡
湖北
有限公司
发电
2024.