



报 告 声 明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联系人：陈涛

联系方式：19967300250

三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
------	------	------	------	------

续表 1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
无组织		KQ202404073061	颗粒物	检测 1 天， 每天检测 1 次， 连续采样 1 小时
		KQ202404073062	VOCs	
		KQ202404073063	氨	检测 1 天

六、检测结果

表 5 无组织废气检测结果

无组织废气检测结果	
检测项目	检测结果
颗粒物	0.05 mg/m ³
二氧化硫	0.02 mg/m ³
氮氧化物	0.03 mg/m ³
挥发性有机物	0.01 mg/m ³
恶臭物质	0.005 mg/m ³
氨气	0.002 mg/m ³
硫化氢	0.001 mg/m ³
一氧化碳	0.005 mg/m ³
氯气	0.001 mg/m ³
氟化氢	0.001 mg/m ³
氰化氢	0.001 mg/m ³
砷化氢	0.001 mg/m ³
磷化氢	0.001 mg/m ³
乙炔	0.001 mg/m ³
乙醚	0.001 mg/m ³
乙醇	0.001 mg/m ³
丙酮	0.001 mg/m ³
苯	0.001 mg/m ³
甲苯	0.001 mg/m ³
二甲苯	0.001 mg/m ³
三氯苯	0.001 mg/m ³
四氯苯	0.001 mg/m ³
五氯苯	0.001 mg/m ³
六氯苯	0.001 mg/m ³
七氯苯	0.001 mg/m ³
八氯苯	0.001 mg/m ³
九氯苯	0.001 mg/m ³
十氯苯	0.001 mg/m ³
十一氯苯	0.001 mg/m ³
十二氯苯	0.001 mg/m ³
十三氯苯	0.001 mg/m ³
十四氯苯	0.001 mg/m ³
十五氯苯	0.001 mg/m ³
十六氯苯	0.001 mg/m ³
十七氯苯	0.001 mg/m ³
十八氯苯	0.001 mg/m ³
十九氯苯	0.001 mg/m ³
二十氯苯	0.001 mg/m ³
二十一氯苯	0.001 mg/m ³
二十二氯苯	0.001 mg/m ³
二十三氯苯	0.001 mg/m ³
二十四氯苯	0.001 mg/m ³
二十五氯苯	0.001 mg/m ³
二十六氯苯	0.001 mg/m ³
二十七氯苯	0.001 mg/m ³
二十八氯苯	0.001 mg/m ³
二十九氯苯	0.001 mg/m ³
三十氯苯	0.001 mg/m ³
三十一氯苯	0.001 mg/m ³
三十二氯苯	0.001 mg/m ³
三十三氯苯	0.001 mg/m ³
三十四氯苯	0.001 mg/m ³
三十五氯苯	0.001 mg/m ³
三十六氯苯	0.001 mg/m ³
三十七氯苯	0.001 mg/m ³
三十八氯苯	0.001 mg/m ³
三十九氯苯	0.001 mg/m ³
四十氯苯	0.001 mg/m ³
四十一氯苯	0.001 mg/m ³
四十二氯苯	0.001 mg/m ³
四十三氯苯	0.001 mg/m ³
四十四氯苯	0.001 mg/m ³
四十五氯苯	0.001 mg/m ³
四十六氯苯	0.001 mg/m ³
四十七氯苯	0.001 mg/m ³
四十八氯苯	0.001 mg/m ³
四十九氯苯	0.001 mg/m ³
五十氯苯	0.001 mg/m ³
五十一氯苯	0.001 mg/m ³
五十二氯苯	0.001 mg/m ³
五十三氯苯	0.001 mg/m ³
五十四氯苯	0.001 mg/m ³
五十五氯苯	0.001 mg/m ³
五十六氯苯	0.001 mg/m ³
五十七氯苯	0.001 mg/m ³
五十八氯苯	0.001 mg/m ³
五十九氯苯	0.001 mg/m ³
六十氯苯	0.001 mg/m ³
六十一氯苯	0.001 mg/m ³
六十二氯苯	0.001 mg/m ³
六十三氯苯	0.001 mg/m ³
六十四氯苯	0.001 mg/m ³
六十五氯苯	0.001 mg/m ³
六十六氯苯	0.001 mg/m ³
六十七氯苯	0.001 mg/m ³
六十八氯苯	0.001 mg/m ³
六十九氯苯	0.001 mg/m ³
七十氯苯	0.001 mg/m ³
七十一氯苯	0.001 mg/m ³
七十二氯苯	0.001 mg/m ³
七十三氯苯	0.001 mg/m ³
七十四氯苯	0.001 mg/m ³
七十五氯苯	0.001 mg/m ³
七十六氯苯	0.001 mg/m ³
七十七氯苯	0.001 mg/m ³
七十八氯苯	0.001 mg/m ³
七十九氯苯	0.001 mg/m ³
八十氯苯	0.001 mg/m ³
八十一氯苯	0.001 mg/m ³
八十二氯苯	0.001 mg/m ³
八十三氯苯	0.001 mg/m ³
八十四氯苯	0.001 mg/m ³
八十五氯苯	0.001 mg/m ³
八十六氯苯	0.001 mg/m ³
八十七氯苯	0.001 mg/m ³
八十八氯苯	0.001 mg/m ³
八十九氯苯	0.001 mg/m ³
九十氯苯	0.001 mg/m ³
九十一氯苯	0.001 mg/m ³
九十二氯苯	0.001 mg/m ³
九十三氯苯	0.001 mg/m ³
九十四氯苯	0.001 mg/m ³
九十五氯苯	0.001 mg/m ³
九十六氯苯	0.001 mg/m ³
九十七氯苯	0.001 mg/m ³
九十八氯苯	0.001 mg/m ³
九十九氯苯	0.001 mg/m ³
一百氯苯	0.001 mg/m ³

续表 5 无组织废气检测结果

项目类别	于组织废气	检测类型	☐ 送检 ☒ 委托抽/采样
------	-------	------	--

附图：

