221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县生物质新能源电力有限公司检测项目

报告编号 [illegible]

报告编号：

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效；

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效；

[redacted]

[redacted]

[redacted]

检测内容

	下风向 3#、下风向 4#	度、非甲烷总烃	次/天，检测 1 天

质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效

2、检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

3、所涉及的检测人员均经

4、现场检测活动均按照标准和方法质量控制的

四、检测分析方法

环境空气 硫化氢 甲烷			
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版）	紫外可见分光光度计	
气	国家环境保护总局		无组织废
的测定 直接进	气相色谱仪 GC7900	非甲烷总烃	甲烷总烃

检 测 报 告

下风向 2#	硫化氢	WZ25166302（01-04）-03	完好
	颗粒物	WZ25166302（01-04）-04	完好
	非甲烷总烃	WZ25166302（01-04）-05	完好
	颗粒物	WZ25166303（01-04）-04	完好
	非甲烷总烃	WZ25166303（01-04）-05	完好

硫化氢	07:50-08:50	ND	/	mg/m³
	09:50-10:50	ND		mg/m³
	11:50-12:50	ND		mg/m³

检 测 报 告

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	限值要求	单位
08:00	<10	无量纲			
11:50-12:50	0.85	mg/m³			
硫化氢	11:50-12:50	ND	0.06	mg/m³	
	13:50-14:50	ND		mg/m³	
	07:50-08:50	0.14		mg/m³	
	09:50-10:50	0.16		mg/m³	
氨		1.5		mg/m³	下风向

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	限值要求	单位
		07:50-08:50	0.209		mg/m³
	颗粒物	09:50-10:50	0.194		mg/m³