



HNZYT-HJ-PC/HL-02/E/0

221601060120



TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2023-1660

检测类别 委托检测

委托单位 濮阳聚丰新能源装备股份有限公司



项目名称 濮阳聚丰新能源装备股份有限公司新厂区

检测项目 土壤污染状况调查

检测地址 濮阳聚丰新能源装备股份有限公司新厂区

检测日期 2023.10.10

河南中测检测技术有限公司



声 明

本报告书如盖《河南省政府公报》等，其内容均与《河南省政府公报》一致。

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

检 测 报 告

一、基本信息

检测类别	室内	检测日期	2025 年 03 月 25 日 星期四
检测地址	浙江省宁波市江北区某小区 15 幢 1501 室		
委托单位	宁波市江北区市场监督管理局		
检测项目	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC		
检测标准	GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》		
检测方法	GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》		
检测周期	3 次/天，检测 1 天		

三、质量保证和质量控制

1. 所有检测仪器均在有效校准期内。
2. 原始记录清晰完整，数据真实可靠，并含有检测人员、审核人员、检测单位等信息。
3. 检测人员均经过培训考核合格，持证上岗。
4. 检测所用试剂符合国家环保标准及相关标准要求。
5. 所有检测数据均经过复核，确保数据准确可靠。
6. 所有检测数据均符合国家环保标准及相关标准要求。

检测结果汇总表

检测项目	检测地址	检测标准 (GB 50325-2020)	检测标准 (GB 18883-2022)	检测结果	备注
室内环境	宁波市江北区某小区 15 幢 1501 室	甲醛 (mg/m³)	0.10	0.08	合格
		苯 (mg/m³)	0.03	0.02	合格
		甲苯 (mg/m³)	0.06	0.05	合格
		二甲苯 (mg/m³)	0.03	0.02	合格
TVOC (mg/m³)	宁波市江北区某小区 15 幢 1501 室	0.20	0.10	0.15	合格
室外环境	宁波市江北区某小区 15 幢 1501 室	PM2.5 (μg/m³)	35	30	合格
PM10 (μg/m³)	宁波市江北区某小区 15 幢 1501 室	70	60	65	合格
噪声 (dB(A))	宁波市江北区某小区 15 幢 1501 室	55	50	52	合格
温度 (°C)	宁波市江北区某小区 15 幢 1501 室	18~24	18~24	20	合格
湿度 (%)	宁波市江北区某小区 15 幢 1501 室	40~60	40~60	50	合格

检测 报 告

五、检测结果

(1) 有组织废气

检测结果				限值要求	排气筒高度	检测点位	采样日期	检测结果	标干流量	
氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)							
9.4	ND	/	/						7.71×10 ⁴	
ND	/	/	0.02			2025.7.11	汞	7.25×10 ⁴	8.8	
								7.42×10 ⁴		
1.04×10 ⁻⁵	8.60×10 ⁻⁴	9.04×10 ⁻⁵						8.69×10 ⁴	8.9	
ND	/	/						8.39×10 ⁴	8.6	
ND	/	/	--				铊	8.68×10 ⁴	8.4	
ND	/	/						8.69×10 ⁴	8.9	
1.14×10 ⁻⁵	9.05×10 ⁻⁵	9.90×10 ⁻⁶			放口	2025.	铋	8.68×10 ⁴	8.4	1
								8.68×10 ⁴	8.4	ND
								8.68×10 ⁴	8.4	ND

检 测 报 告

检测点信息		检测项目		检测结果		备注
点号	名称	位置	单位	标准	实测值	评价
01	PM10	厂区	mg/m³	0.15	0.12	合格
02	PM2.5	厂区	mg/m³	0.075	0.06	合格
03	SO2	厂区	mg/m³	0.50	0.45	合格
04	NO2	厂区	mg/m³	0.20	0.18	合格
05	O3	厂区	mg/m³	0.10	0.09	合格
06	CO	厂区	mg/m³	1.00	0.90	合格
07	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
08	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
09	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
10	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
11	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
12	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
13	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
14	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
15	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
16	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
17	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
18	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
19	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
20	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
21	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
22	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
23	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
24	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
25	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
26	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
27	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
28	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
29	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
30	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
31	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
32	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
33	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
34	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
35	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
36	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
37	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
38	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
39	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
40	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
41	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
42	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
43	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
44	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
45	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
46	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
47	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
48	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
49	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
50	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
51	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
52	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
53	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
54	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
55	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
56	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
57	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
58	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
59	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
60	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
61	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
62	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
63	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
64	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
65	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
66	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
67	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
68	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
69	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
70	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
71	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
72	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
73	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
74	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
75	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
76	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
77	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
78	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
79	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
80	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
81	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
82	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
83	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
84	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
85	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
86	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
87	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
88	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
89	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
90	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
91	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
92	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
93	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
94	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
95	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
96	水质	厂内	mg/L	10	8	合格
97	固废	厂内	kg/d	100	90	合格
98	废气	厂内	mg/m³	0.50	0.45	合格
99	噪声	厂界	dB(A)	65	62	合格
100	水质	厂内	mg/L	10	8	合格

1. 检测目的: 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等相关法律法规, 对本公司生产过程中的废气、废水、噪声、固体废物等污染物进行监测, 以评估其对环境的影响, 并为污染治理提供依据。

2. 检测范围: 本次检测范围包括: 废气排放口、废水排放口、厂界噪声、固体废物堆放场等。

3. 检测项目: 废气: PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3; 废水: pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷; 噪声: 厂界噪声; 固体废物: 固体废物产生量、贮存量、处置量。

4. 检测方法: 废气: 采用国家环保标准方法; 废水: 采用国家环保标准方法; 噪声: 采用国家环保标准方法; 固体废物: 采用国家环保标准方法。

5. 检测时间: 2025年10月10日。

6. 检测地点: 本公司生产现场。

7. 检测人员: 张三、李四、王五、赵六、钱七、孙八、周九、吴十、郑十一、冯十二、陈十三、褚十四、卫十五、蒋十六、沈十七、马十八、朱十九、苏二十、李二十一、王二十二、周二十三、吴二十四、郑二十五、冯二十六、陈二十七、褚二十八、卫二十九、蒋三十、沈三十一、马三十二、朱三十三、苏三十四、李三十五、王三十六、周三十七、吴三十八、郑三十九、冯四十、陈四十一、褚四十二、卫四十三、蒋四十四、沈四十五、马四十六、朱四十七、苏四十八、李四十九、王五十。

8. 检测结果: 废气: PM10: 0.12 mg/m³, PM2.5: 0.06 mg/m³, SO2: 0.45 mg/m³, NO2: 0.18 mg/m³, CO: 0.90 mg/m³, O3: 0.09 mg/m³; 废水: pH: 8.0, COD: 8 mg/L, BOD5: 8 mg/L, SS: 8 mg/L, 氨氮: 8 mg/L, 总磷: 8 mg/L; 噪声: 厂界噪声: 62 dB(A); 固体废物: 固体废物产生量: 90 kg/d, 贮存量: 90 kg/d, 处置量: 90 kg/d。

9. 结论: 本次检测结果表明, 本公司生产过程中的废气、废水、噪声、固体废物等污染物排放符合国家和地方环保标准, 对环境的影响较小。

10. 建议: 建议本公司继续加强环保管理, 严格执行环保标准, 确保污染物排放符合国家和地方环保标准。

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司
检测人员: 张三、李四、王五、赵六、钱七、孙八、周九、吴十、郑十一、冯十二、陈十三、褚十四、卫十五、蒋十六、沈十七、马十八、朱十九、苏二十、李二十一、王二十二、周二十三、吴二十四、郑二十五、冯二十六、陈二十七、褚二十八、卫二十九、蒋三十、沈三十一、马三十二、朱三十三、苏三十四、李三十五、王三十六、周三十七、吴三十八、郑三十九、冯四十、陈四十一、褚四十二、卫四十三、蒋四十四、沈四十五、马四十六、朱四十七、苏四十八、李四十九、王五十。
检测日期: 2025年10月10日
检测地点: 本公司生产现场
检测费用: 10000元
检测合同: ZYTHJB2025-1660
检测报告: ZYTHJB2025-1660-01
检测附件: 检测报告附件1、检测报告附件2、检测报告附件3、检测报告附件4、检测报告附件5、检测报告附件6、检测报告附件7、检测报告附件8、检测报告附件9、检测报告附件10、检测报告附件11、检测报告附件12、检测报告附件13、检测报告附件14、检测报告附件15、检测报告附件16、检测报告附件17、检测报告附件18、检测报告附件19、检测报告附件20、检测报告附件21、检测报告附件22、检测报告附件23、检测报告附件24、检测报告附件25、检测报告附件26、检测报告附件27、检测报告附件28、检测报告附件29、检测报告附件30、检测报告附件31、检测报告附件32、检测报告附件33、检测报告附件34、检测报告附件35、检测报告附件36、检测报告附件37、检测报告附件38、检测报告附件39、检测报告附件40、检测报告附件41、检测报告附件42、检测报告附件43、检测报告附件44、检测报告附件45、检测报告附件46、检测报告附件47、检测报告附件48、检测报告附件49、检测报告附件50。

1660

泌阳县祥和新能源电力有限公司

烟气参数表

2023	134.2	28.7
2022	133.9	28.5

