CMA

231712050363

XJJC

迅捷检测

检测报告

日期：[illegible]

说 明

1.本报告无检测机构专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效，无CMA章无

具备法律效力，[illegible]

[illegible]司书面批准，不得部分复制检测报告。

2.本报告只对本次[illegible]

[illegible]

可提出复议申请，同时附上报告原件并预付复测费。

[illegible]

[illegible]

地址：湖北省仙桃市长埫口镇长[illegible]工业园创新路1号

[illegible]

检测报告

一、检测概况

1、项目名称：仙桃绿色东方环保发电有限公司2025年9月渗滤液处[illegible]出口废水监测

2、项目所在地：仙[illegible]

[illegible]

检测基本情况见表1，样品信息见表2，监测点位示意图见附图1，现场监测点位图见附图2。

表1 检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2025.9.2	[illegible]	第二次	[illegible]	[illegible]

[illegible]

检测结果

检测点位	检测项目	单位	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

五日生化需氧量	mg/L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格
氨氮	mg/L	0.089	0.105	0.086	0.070	25	合格

二、质量控制

[illegible]定》（HJ 493-2009）等国家规定的标准、技术规范进行。

5、检测过程根据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）采用全[illegible]白样品、平行双样、质控样、曲线校核等进行质量控制。

6、检测报告实行三级审核。

空白检测结果见表4，质量控制[illegible]

		测定结果	评价	测定结果	评价
	悬浮物	——	——	ND	合格

五日生化需氧量	ND	合格	ND	合格

石油类	——	——	ND	合格

注："——"表示根据检测标准方法评价或不需要评价，下同。

氮	合格	合格	合格	合格
	合格	合格	合格	合格
	合格	合格	合格	合格
	——	——	合格	合格

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

HJ 828-2017

滴定管

五日生化需氧量

水质 五日生化需氧量（BOD

HQ2200便携式

HJ 505-2009

石油类

水质 石油类和动植物油类的测定

DM600型红外



报告结束

日期 [illegible] 日期 [illegible]