迅捷检测

说 明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效，无CMA章不具备法律效力，仅作[illegible]

[illegible]

4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5.委托单位对本报告若有异议，请在收到报告3个工作日内以书面形式向本公[illegible]

[illegible]

10.如果项目左上角标注“*”，表示该项目为本公司分包项目。

检测类别	检测点位	检测频度	检测项目	检测标准

检测点位	检测项目

注：为保证执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表1生活垃圾焚烧炉大气污染物排放浓度限值中关于二噁英类排放浓度的技术性能指标，评价标准中采样方根据

质量控制完成情况见表4。

表4 固体废物质量控制结果表

检测项目	实验室平行结果评定
热灼减率	合格

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

表5 检测项目分析方法、方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
固体废物	热灼减率	重量法 HJ 1024-2019	电子天平		

附图 1 监测点位示意图

■1#1 号炉炉渣　　■2#2 号炉炉渣

报告结束

编制：　　审核：　　签发：

日期：