HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/E/0

221701060139
有效期2028年3月[illegible]

[illegible]

声　　明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

[illegible]

[illegible]未经本公司同意，[illegible]，擅自用作商业宣传，[illegible]的，本公司将依法追究其法律责任。

四、若对本报告有异议，请于收到报告之日（以[illegible]报告签字为准）起十日内向本公司提出[illegible]，逾期[illegible]报告。

检 测 报 告

检测类型	委托检测	采样日期	[illegible]

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称、型号	检出限
	汞	原子吸收分光光度法（暂行）	ETCG-2A	0.0044mg/m³
	[illegible]			[illegible]
	锑			0.02μg/m³
	镉			0.008μg/m³
有组织废气	锰	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	电感耦合等离子体质谱仪 iCAP RQ YHNZYT/SB-HJ-348	0.07μg/m³
	钴			0.008μg/m³
	镍			0.1μg/m³
	铬			0.2μg/m³

报告编号 ZYTHB20

检 测 报 告

[illegible]	水	[illegible]224178501(01-05)-01	完好

检　　测　　报　　告

续上表

检测点位	检测项目	标干流量	氧含量	实测浓度	折算浓度	排放速率	标准要求	排气筒高度
[illegible]	[illegible]	1.04×10⁵	8.9	2.8[illegible]	2.34×10⁻⁴	2.34×10⁻⁵	[illegible]	[illegible]
		1.05×10⁵	9.1	3.51×10⁻³	2.95×10⁻³	3.62×10⁻⁴		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	铅	1.04×10⁵	9.4	5.65×10⁻⁴	4.87×10⁻⁴	5.88×10⁻⁵		
	[illegible]+砷+[illegible]+铅+[illegible] 平均值		[illegible]	1.46×10⁻³	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]“ND”表示检测结果低于检出限，检出限详见检测分析方法；

[illegible]执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014中的表4，排气筒高度[illegible]

[illegible]

1.04×10⁵	8.9	146.3	21.7	[illegible]