231712050963

迅捷检测

检测报告

讯捷检字[2024]X1124号

（加盖检测机构专用章）

迅捷检测

说 明

联系电话：0728-8203866

邮政编码：433000

检测报告

一、项目名称：2024年10月枯水期地下水检测

2、[illegible]

检测基本情况见表1，样品信息见表2，监测点位示意图见附图1，现场监测点位图见附图2。

表1 检测基本情况一览表

采样时间	检测点位	样品性状	样品编号
2024.10.29	1#项目厂界上游1km	无色、透明、无气味、无浮油	S241029811
	2#项目厂区内	无色、透明、无气味、无浮油	S241029824
	3#项目厂界下游1km	无色、透明、无气味、无浮油	S241029831

二、检测结果

地下水检测结果见表3。

表3 地下水检测结果表

检测项目	检测结果

氟化物（mg/L）	0.181	0.169	0.180
氟化物（mg/L）	0.581	0.571	0.577
硫化物（mg/L）	ND	ND	ND
阴离子表面活性剂（mg/L）	0.061	0.074	0.078
六价铬（mg/L）	ND	ND	ND
氰化物（mg/L）	ND	ND	ND
汞（mg/L）	ND	ND	ND
钒（mg/L）	15.6	15.9	15.6
硒（mg/L）	ND	ND	ND

甲苯 μg/L	ND	ND	ND

注：ND 表示低于方法检出限，下同。

二、质量控制

报告编号：迅捷检字[2024]3534号

阴离子表面活性剂	——	——	ND	合格	——	——
六价铬	——	——	ND	合格	——	——
氰化物	——	——	ND	合格	——	——
汞	ND	合格	ND	合格	——	——
砷	ND	合格	ND	合格	——	——
镉	ND	合格	ND	合格	——	——

	砷化物	合格	合格	合格	合格	合格
	汞	合格	合格	合格	合格	合格
	铍	合格	合格	合格	/	/
	铅	合格	合格	合格	合格	/
	硒	合格	合格	合格	合格	/
	二氯甲烷	合格	/	/	合格	合格

	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PH 便携式 PH 检测计	/XJFX003-05	/	pH值
度	水质 色度的测定 铂钴比色法 GB 11903-89	/	/	5 度	色

指数	GB 11892-89			
水质 无机阴离子（F、Cl、				
、SO_4）的测定 离子色谱法	HJ 84-2016	离子色谱仪		
高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定	滴定管		
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法	光度计 TU-1901型双光束紫外可见分光	XJFX005-01	0.004mg/L

钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-89	TAS-990AFG 型石墨炉原子吸收分光光度计	XJFX006-01	0.001mg/L
硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8220 型原子荧光光度计	XJFX012-01	0.4μg/L
铝	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICP-MS 7800 型电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	1.15μg/L
总大肠菌群	《水和废水监测分析方法（第四版）（增补版）》国家环境保护总局（2002 年）第五篇 第二章 第三节（一）多管发酵法	303-3SB 型电热恒温培养箱	XJFZ006-02	2MPN/100mL
甲苯	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GC8860-5977B	XJFX010-01	0.3μg/L