231712050363

迅捷检测

检 测 报 告

迅捷检字[2024]X1059号

[illegible]有限公司

委托单位： [illegible]

检测[illegible]

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及MA章无效，无签发人签字无效。

[illegible]

……本公司可将超延变化单位的复测费。

[illegible]

11.在本次检测所涉及的所有记录档案保存期限应满足生态环境监测领域相关法律法规和技术规范的规定。

[illegible]

邮政编码：[illegible]

[illegible]

测点位图见附图 2。

表 1 检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
废水	★垃圾渗滤液	E113.392115° [illegible]	pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、硫化物、总汞、[illegible]	检测 1 天，[illegible]

[illegible]

采样时间	检测点位	检测频次	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	第四次	无色、透明、无气味、无浮油	S2411509624

三、检测结果

废水检测结果见表 3。

表 3 废水检测[illegible]

[illegible]

五日生化需氧量	mg/L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.1	30	合格
氨氮	mg/L	0.071	0.042	0.125	0.094	[illegible]	合格
总磷	mg/L	0.056	0.126	0.114	0.075	3	合格
总汞	mg/L	2.3×10^{-4}	2.2×10^{-4}	2.4×10^{-4}	2.4×10^{-4}	0.001	合格
六价铬	mg/L	ND	ND	ND	ND	0.05	合格
总镉	mg/L	ND	ND	ND	ND	0.01	合格
总砷	mg/L	6.21×10^{-4}	5.26×10^{-4}	4.80×10^{-4}	5.80×10^{-4}	0.1	合格
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格
石油类	mg/L	5.17	4.80	4.56	5.85	20	合格

注：[illegible]

3、检测仪器使用前后进行[illegible]求。

4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等过程按《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）等国家规定的标准、技术规范进行。

5、检测过程根据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）采用空白样品、平行双样、质控样等进行质量控制。

6、检测报告实行三级审核。

空白检测结果见表 4，质量控制统计结果见表 5。

化学需氧量	——	——	ND	合格
五日生化需氧量	ND	合格	ND	合格
	ND	合格		

pH 值	合格	/	合格
[illegible]			
化需氧量	合格	合格	合格
[illegible]	合格	合格	合格
总磷	合格	合格	合格

总砷	合格	合格	合格
铅	合格	合格	合格

四、检测项目及分析方法、[illegible]检出限

本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表 6。

表 6 检测项目分析方法、方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
水和废水	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	万分之一电子天平	XJFX002-04	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 [illegible]	50mL 聚四氟乙烯[illegible]	[illegible]	[illegible]
	五日生化需氧量	[illegible]的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱	[illegible]	[illegible]
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 [illegible]	TU-1901 型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.025mg/L
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	硫化物	[illegible]蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.01mg/L
	总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8220 原子荧光光度计	XJFX010-01	0.04μg/L
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	TU-1901 型双光束紫外可见分光光度计	[illegible]	[illegible]
	总镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICP-MS7800 电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	0.05μg/L
	总砷	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 [illegible]	ICP-MS7800 电感[illegible]	[illegible]	0.12μg/L
	[illegible]	水质 65 种元素的测定 电感[illegible]	ICP-MS[illegible]	[illegible]	[illegible]
	总铬	耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	0.11μg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	DM600 型红外分光测油仪	XJFX013-01	0.06mg/L

附图 1 监测点位示意图



日期：2024.10.10 日期：2024.10.16 日期：2024.10.16