231712050363

迅捷检测

检 测 报 告

迅捷检字[2024]X1054 号

[illegible]： [illegible]有限公司

[illegible]： [illegible]有限公司

检测类别： 委托监测

报告日期： 2024 年 10 月 17 日

湖北迅捷检测有限公司

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及CMA章无效，无签发人签字无效。

2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

3.本报告只对本次采样或送检样品检测结果负责。

4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5.委托单位对本报告若有异议，请在收到报告3个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

6.委托单位[illegible]本公司会尽快安排复测，如果复测结果与最[illegible]

[illegible]

[illegible]留样。

11.本次[illegible]相关法律[illegible]

3、委托单位：[illegible]有限公司

4、联系方式：18307284799

5、采样时间：2024年10月9日

[illegible]

[illegible]	2#2号炉炉渣	[illegible] N30.342954	[illegible]	[illegible]

表 2 固体废物样品信息一览表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2024.10.9	1#1号炉炉渣	灰色，有气味	[illegible]
	2#2号炉炉渣	灰色，有气味	[illegible]

二、检测结果

[illegible]

检测点位	检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测结论
[illegible]炉渣	热灼减率	%	1.54	≤5	合格

[illegible]《生[illegible]焚烧污染控制标准》（GB[illegible]

三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制[illegible]

3、检测仪器在使用前后进行了校准，校准结果符合要求。

4、样品的采集、保存、运输、流转等过程均按《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T 20-1998）进行。

5、检测报告实行三级审核。

检测项目	实验室平行结果评定
热灼减率	合格

四、检测项目分析方法、方法依据及检出限

[illegible] 检出限见表 5。

表 5 检测项目分析方法、方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
		固体废物 [illegible]	[illegible]		

附图 1 监测点位示意图