231712050363

迅捷检测

[illegible]

2024年10月[illegible]

委托单位：临沂绿色东方环保发电有限公司

检测类别：委托监测

[illegible]有限公司

说 明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及CMA章无效，无签发人签字无效。

2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

3.本报告只对本次采样或送检样品检测结果负责。

4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5.委托单位对本报告若有异议，请在收到报告3个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

6.委托单位办理完毕以上手续后，本公司会尽快安排复测，如果复测结果与异议内容相符，本公司将退还委托单位的复测费。

7 [illegible]

不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

[illegible]

法规和技术文件的规定。

12.如果项目右上角标注"*"，表示该项目为本公司分包项目。

本公司通讯资料

公司名称：湖北迅捷检测有限公司

公司地址：湖北省仙桃市长埫口镇[illegible]工业园创新路1号

3、委托单位：仙桃绿色东方环保发

	检测项目	检测频次			检测类别	检测点位	经纬度
	悬浮物、化学需氧量、氨氮	检测一天，			废水	★雨水排放口	E113.3932

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

1、参加检测的技术人员，均经培训合格后持证上岗。

2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

3、检测仪器在使用前后进行了校准，校准结果符合要求。

4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等过程均按《污水监测技术 [illegible]

5、检测过程根据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）采用空 [illegible]

[illegible]

检测项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
化学需氧量	合格	合格	合格

表3 检测项目分析方法、方法依据一览表

[illegible]

水质 氨氮的测定 [illegible]

附图1 监测点位示意图



附图2 现场监测点位图