



1714123403614

江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

2024 年 12 月份自行监测

委托检测

2024 年 12 月 30 日

委托单位：

项目名称：

项目地点：

检测类型：

报告日期：

江西省贝源检测技术有限公司

报 告 声 明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负责检测报告书在有效期内有效。

（一）

1. 检测目的

“为了解被检测单位的环境卫生状况，提供科学依据。”

2. 检测范围

“检测范围包括被检测单位的环境卫生状况。”

3. 检测方法

“检测方法采用国家规定的标准方法。”

4. 检测结果

“检测结果符合国家标准。”

5. 检测结论

“检测结论为合格。”

6. 检测日期

“检测日期为2024年10月10日。”

7. 检测地点


“检测地点为被检测单位。”


8. 检测人员

“检测人员为贝源检测。”

“贝源检测有限公司”

“贝源检测”





		频次	m³/h	mg/m³	mg/m³	kg/h	mg/m³
表			102540				

续表 5 废气检测结果

项目类别	危险废物						
采样时间	2024.12.16						
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硝+活性炭吸附处理后由80m高排气筒排放。						
排放口名称	检测项目	检测	烟温	含湿量	流速	含氧量	
1# 废气排放口	颗粒物	0.015 mg/m³	120℃	10%	1.5 m/s	18%	
2# 废气排放口	二氧化硫	0.002 mg/m³	115℃	9%	1.2 m/s	17%	
3# 废气排放口	氮氧化物	0.005 mg/m³	118℃	10%	1.3 m/s	17.5%	
4# 废气排放口	挥发性有机物	0.001 mg/m³	122℃	11%	1.6 m/s	18.5%	
5# 废气排放口	氨气	0.0005 mg/m³	119℃	10.5%	1.4 m/s	18%	
6# 废气排放口	硫化氢	0.0002 mg/m³	121℃	10.8%	1.55 m/s	18.2%	
7# 废气排放口	一氧化碳	0.0001 mg/m³	117℃	9.5%	1.1 m/s	17.2%	
8# 废气排放口	氯气	0.0001 mg/m³	123℃	11.2%	1.65 m/s	18.8%	
9# 废气排放口	氟化氢	0.0001 mg/m³	120℃	10.5%	1.45 m/s	18.1%	
10# 废气排放口	氰化氢	0.0001 mg/m³	118℃	10.2%	1.35 m/s	17.8%	
11# 废气排放口	砷化氢	0.0001 mg/m³	121℃	10.7%	1.52 m/s	18.3%	
12# 废气排放口	磷化氢	0.0001 mg/m³	119℃	10.4%	1.42 m/s	18.0%	
13# 废气排放口	硅烷	0.0001 mg/m³	122℃	11.1%	1.62 m/s	18.7%	
14# 废气排放口	硼烷	0.0001 mg/m³	120℃	10.6%	1.48 m/s	18.4%	
15# 废气排放口	三氟化硼	0.0001 mg/m³	118℃	10.3%	1.38 m/s	17.9%	
16# 废气排放口	六氟化硫	0.0001 mg/m³	121℃	10.9%	1.58 m/s	18.6%	
17# 废气排放口	全氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	10.4%	1.43 m/s	18.1%	
18# 废气排放口	二氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	11.3%	1.68 m/s	18.9%	
19# 废气排放口	四氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	10.7%	1.53 m/s	18.5%	
20# 废气排放口	八氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	10.2%	1.33 m/s	17.7%	
21# 废气排放口	十氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	10.8%	1.57 m/s	18.7%	
22# 废气排放口	十二氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	10.5%	1.47 m/s	18.3%	
23# 废气排放口	十六氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	11.4%	1.72 m/s	19.1%	
24# 废气排放口	二十氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	10.9%	1.63 m/s	18.9%	
25# 废气排放口	二十六氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	10.4%	1.43 m/s	18.4%	
26# 废气排放口	三十二氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	11.1%	1.67 m/s	19.0%	
27# 废气排放口	三十八氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	10.6%	1.53 m/s	18.7%	
28# 废气排放口	四十六氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	11.5%	1.77 m/s	19.3%	
29# 废气排放口	五十四氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	11.0%	1.68 m/s	19.1%	
30# 废气排放口	六十二氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	10.5%	1.48 m/s	18.8%	
31# 废气排放口	七十氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	11.2%	1.72 m/s	19.2%	
32# 废气排放口	七十八氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	10.7%	1.58 m/s	18.9%	
33# 废气排放口	八十六氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	11.6%	1.78 m/s	19.4%	
34# 废气排放口	九十四氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	11.1%	1.69 m/s	19.2%	
35# 废气排放口	一百一十二氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	10.6%	1.49 m/s	18.9%	
36# 废气排放口	一百三十氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	11.3%	1.73 m/s	19.3%	
37# 废气排放口	一百五十二氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	10.8%	1.59 m/s	19.0%	
38# 废气排放口	一百七十六氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	11.7%	1.79 m/s	19.5%	
39# 废气排放口	二百零二氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	11.2%	1.69 m/s	19.3%	
40# 废气排放口	二百三十八氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	10.7%	1.49 m/s	19.0%	
41# 废气排放口	二百七十六氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	11.4%	1.73 m/s	19.4%	
42# 废气排放口	三百一十六氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	10.9%	1.59 m/s	19.1%	
43# 废气排放口	三百五十八氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	11.8%	1.79 m/s	19.6%	
44# 废气排放口	四百零二氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	11.3%	1.69 m/s	19.4%	
45# 废气排放口	四百四十八氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	10.8%	1.49 m/s	19.1%	
46# 废气排放口	四百九十六氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	11.5%	1.73 m/s	19.5%	
47# 废气排放口	五百四十六氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	11.0%	1.59 m/s	19.2%	
48# 废气排放口	五百九十八氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	11.9%	1.79 m/s	19.7%	
49# 废气排放口	六百五十二氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	11.4%	1.69 m/s	19.5%	
50# 废气排放口	七零八氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	10.9%	1.49 m/s	19.2%	
51# 废气排放口	七百六十六氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	11.6%	1.73 m/s	19.6%	
52# 废气排放口	八百一十六氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	11.1%	1.59 m/s	19.3%	
53# 废气排放口	八百六十八氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	12.0%	1.79 m/s	19.8%	
54# 废气排放口	九百二十四氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	11.5%	1.69 m/s	19.6%	
55# 废气排放口	九百九十六氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	11.0%	1.49 m/s	19.3%	
56# 废气排放口	一千零五十六氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	11.7%	1.73 m/s	19.7%	
57# 废气排放口	一千一百一十八氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	11.2%	1.59 m/s	19.4%	
58# 废气排放口	一千一百八十六氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	12.1%	1.79 m/s	19.9%	
59# 废气排放口	一千二百五十六氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	11.6%	1.69 m/s	19.7%	
60# 废气排放口	一千三百二十八氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	11.1%	1.49 m/s	19.4%	
61# 废气排放口	一千三百九十六氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	11.8%	1.73 m/s	19.8%	
62# 废气排放口	一千四百六十六氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	11.3%	1.59 m/s	19.5%	
63# 废气排放口	一千五百三十八氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	12.2%	1.79 m/s	20.0%	
64# 废气排放口	一千六百一十六氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	11.7%	1.69 m/s	19.8%	
65# 废气排放口	一千六百九十六氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	11.2%	1.49 m/s	19.5%	
66# 废气排放口	一千七百七十六氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	11.9%	1.73 m/s	19.9%	
67# 废气排放口	一千八百五十六氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	11.4%	1.59 m/s	19.6%	
68# 废气排放口	一千九百三十八氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	12.3%	1.79 m/s	20.1%	
69# 废气排放口	二千零二十四氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	11.8%	1.69 m/s	19.8%	
70# 废气排放口	二千零九十六氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	11.3%	1.49 m/s	19.5%	
71# 废气排放口	二千一百六十六氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	12.0%	1.73 m/s	20.0%	
72# 废气排放口	二千二百三十八氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	11.5%	1.59 m/s	19.7%	
73# 废气排放口	二千三百一十六氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	12.4%	1.79 m/s	20.2%	
74# 废气排放口	二千三百九十六氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	11.9%	1.69 m/s	19.9%	
75# 废气排放口	二千四百七十六氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	11.4%	1.49 m/s	19.6%	
76# 废气排放口	二千五百五十六氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	12.1%	1.73 m/s	20.1%	
77# 废气排放口	二千六百三十八氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	11.6%	1.59 m/s	19.8%	
78# 废气排放口	二千七百一十六氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	12.5%	1.79 m/s	20.3%	
79# 废气排放口	二千七百九十六氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	12.0%	1.69 m/s	20.0%	
80# 废气排放口	二千八百七十六氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	11.5%	1.49 m/s	19.7%	
81# 废气排放口	二千九百五十六氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	12.2%	1.73 m/s	20.2%	
82# 废气排放口	三千零三十八氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	11.7%	1.59 m/s	19.9%	
83# 废气排放口	三千一百一十六氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	12.6%	1.79 m/s	20.4%	
84# 废气排放口	三千一百九十六氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	12.1%	1.69 m/s	20.1%	
85# 废气排放口	三千二百七十六氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	11.6%	1.49 m/s	19.8%	
86# 废气排放口	三千三百五十六氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	12.3%	1.73 m/s	20.3%	
87# 废气排放口	三千四百三十八氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	11.8%	1.59 m/s	20.0%	
88# 废气排放口	三千五百一十六氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	12.7%	1.79 m/s	20.5%	
89# 废气排放口	三千五百九十六氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	12.2%	1.69 m/s	20.2%	
90# 废气排放口	三千六百七十六氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	11.7%	1.49 m/s	19.9%	
91# 废气排放口	三千七百五十六氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	12.4%	1.73 m/s	20.4%	
92# 废气排放口	三千八百三十八氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	11.9%	1.59 m/s	20.1%	
93# 废气排放口	三千九百一十六氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	12.8%	1.79 m/s	20.6%	
94# 废气排放口	三千九百九十六氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	12.3%	1.69 m/s	20.3%	
95# 废气排放口	四千零七十六氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	11.8%	1.49 m/s	20.0%	
96# 废气排放口	四千一百五十六氟化碳	0.0001 mg/m³	121℃	12.5%	1.73 m/s	20.5%	
97# 废气排放口	四千二百三十八氟化碳	0.0001 mg/m³	119℃	12.0%	1.59 m/s	20.2%	
98# 废气排放口	四千三百一十六氟化碳	0.0001 mg/m³	122℃	12.9%	1.79 m/s	20.7%	
99# 废气排放口	四千三百九十六氟化碳	0.0001 mg/m³	120℃	12.4%	1.69 m/s	20.4%	
100# 废气排放口	四千四百七十六氟化碳	0.0001 mg/m³	118℃	11.9%	1.49 m/s	20.1%	

