贝环境检测字（2024）第 H1663 号

BYTEST
贝源检测

[illegible]

检 测 报 告

Testing Report

项目类型：地下水

检测类型：委托检测

[illegible]

BYTEST
贝源检测

报告声明

[illegible]和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供[illegible]

[illegible]有效。

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托送样的样品信息和资料的真实性，本公司不承担任何相关责任。

5、对本报告若有疑问，请向报告签发单位查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向报告签[illegible]

[illegible]

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限[illegible]对该单位的地下水进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联 系 人：陈涛

联系方式：[illegible]

三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
地下水	1 号点	GS202410085001	pH 值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、[illegible]	检测 1 天[illegible]
	2 号点	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表 2。

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法（HJ 1147-2020）	pH 计，PHB-5 型/JX-BY(c)-76（02）	—
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法（[illegible]）	滴定管	0.05mmol/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表 2 检测方法、使用仪器及[illegible]

	[illegible]	吸收分光光度法 （GB/T 7475-1987）	[illegible] A3AFG/JX-BY[illegible]	0.05[illegible]
0.0003mg/L	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009）	紫外-可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-3[illegible]	0[illegible]
		水质 氨氮的测定 [illegible]杨酸分光[illegible]	[illegible]分光光度[illegible]	
2MPN/100mL	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标（GB/T 575[illegible]）（5.1 多管发酵法）	电热恒温培养箱 DNP-9162/ JX-BY(Q)-01(01)	
[illegible]mg/L	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 （HJ 484-2009）	紫外-可见分光光度计 752N/ JX-BY(a)-30	0.00[illegible]
[illegible]mg/L	氟化物	[illegible]		0.00[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
0.004mg/L	硝酸盐（以 N 计）	[illegible]Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016）	离子色谱仪 [illegible] JX-BY(a)-27	
0.018mg/L	硫酸盐			
0.007mg/L	氯化物			

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	使用仪器	方法检出限
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
地下水	铬(六价)	金属和类金属指标 （GB/T 5750.6-2023） （13.1 二苯碳酰二肼分光光度法）	紫外-可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-13	0.004mg/L

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
地下水	1号点	[illegible]	[illegible]
	2号点		

备注：参考标准由委托方提供。

—本页完—

[illegible]	104	76	115	≤1000
高锰酸盐指数，mg/L	0.99	1.23	1.09	[illegible]
硫酸盐，mg/L	0.183	[illegible]	1.32	≤250
氯化物，mg/L	7.04	[illegible]	0.574	[illegible]
铁，mg/L	0.20	0.04	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	≤0.10
铜，mg/L	1.2×10^{-4}	2.10×10^{-3}	8×10^{-5}L	≤1.00
锌，mg/L	0.08	0.76	[illegible]	[illegible]

续表 5 地下水检测结果

项目类别	地下水	检测类型	自送检 / 委托检测
采样日期	2024.10.08		
样品性状	无色、无味、无水面油膜及漂浮物		

检测结果

采样点位及编号 检测项目	1号点 GS2024100850	2号点 GS2024100850	3号点 GS2024100850	标准限值
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：☆为地下水监测点

☆1#：1号点

报告结束

编制：李少英　复核：谢光加　审核：康江　签发：曲俊峰

签名：

附图：



现场采样照片