






环境要素识别与评价表

1. 识别环境要素: 识别项目运营过程中产生的环境要素, 包括废气、废水、噪声、固体废物等。

2. 评价环境要素: 根据《环境影响评价技术导则》, 对识别出的环境要素进行评价, 确定其对环境的影响程度。

3. 制定环境管理计划: 根据评价结果, 制定相应的环境管理计划, 包括污染防治措施、监测计划等。

环境要素识别与评价表

4. 识别环境要素: 识别项目运营过程中产生的环境要素, 包括废气、废水、噪声、固体废物等。

5. 评价环境要素: 根据《环境影响评价技术导则》, 对识别出的环境要素进行评价, 确定其对环境的影响程度。

6. 制定环境管理计划: 根据评价结果, 制定相应的环境管理计划, 包括污染防治措施、监测计划等。

7. 识别环境要素: 识别项目运营过程中产生的环境要素, 包括废气、废水、噪声、固体废物等。

8. 评价环境要素: 根据《环境影响评价技术导则》, 对识别出的环境要素进行评价, 确定其对环境的影响程度。

9. 制定环境管理计划: 根据评价结果, 制定相应的环境管理计划, 包括污染防治措施、监测计划等。

环境要素识别与评价表

10. 识别环境要素: 识别项目运营过程中产生的环境要素, 包括废气、废水、噪声、固体废物等。

11. 评价环境要素: 根据《环境影响评价技术导则》, 对识别出的环境要素进行评价, 确定其对环境的影响程度。

12. 制定环境管理计划: 根据评价结果, 制定相应的环境管理计划, 包括污染防治措施、监测计划等。

13. 识别环境要素: 识别项目运营过程中产生的环境要素, 包括废气、废水、噪声、固体废物等。

14. 评价环境要素: 根据《环境影响评价技术导则》, 对识别出的环境要素进行评价, 确定其对环境的影响程度。

环境要素识别与评价表

15. 识别环境要素: 识别项目运营过程中产生的环境要素, 包括废气、废水、噪声、固体废物等。


16. 评价环境要素: 根据《环境影响评价技术导则》, 对识别出的环境要素进行评价, 确定其对环境的影响程度。

五、四日婦女六十市牛能產女陽八司禾打，計法前結算，每永進行檢測。

				pH值	电位法 (HJ 1147-2020)	pH计 pH-S型 /JX-BY(c)-76(01)	
						万分之一天平	
1mg/L				悬浮物	重量法 悬浮物的测定 重量法 (GB/T 11901-1989)	MA1642/L JX-BY(a)-14	4mg




环 境 检 测 字 (2024) 第 012027 号



环 境 检 测 字 (2024) 第 012027 号

环 境 检 测 字 (2024) 第 012027 号



环 境 检 测 字 (2024) 第 012027 号

环 境 检 测 字 (2024) 第 012027 号


环 境 检 测 字 (2024) 第 012027 号

环 境 检 测 字 (2024) 第 012027 号

环 境 检 测 字 (2024) 第 012027 号

环 境 检 测 字 (2024) 第 012027 号

环 境 检 测 字 (2024) 第 012027 号



11

11

11

采样时间

2024年12月20日

样品状态

微黄、微臭、无浮油、微浊。

检测结果

采样点位及
编号

雨水收集池

FS202412160001

检测项目

pH 值, 无量纲

7.9

悬浮物, mg/L

29

10

水, mg/L

铝, mg/L

4, mg/L

砷, mg/L

六价铬, mg/L

1.71×10^{-3}

4.4×10^{-4}

3.36×10^{-3}


1.76×10^{-3}

0.004L

备注: "L" 表示检测结果低于方法检出限。

现场采样示意图:

N



——报告结束——

编制 李少英 复核 谢光旭 审核 唐 河



附件:

