



HNZYTT-IV-BG/HJ-01/E/0

NZYT-IV-BG/HJ-01/E/0
221661060139

有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-0204

以測其理 天地其理

云千和新能源电力有限公司

安北半世 漢陽

车和新能源电力有限公司必须县生活

汝南名产 泌阳县

烧热、电联产项目 2025 年年度环境监

垃圾焚烧

測

●●●●●

● 免費專線: 400-1699-891

公司网址: www.zyjcqjy.com

電話: 02-2652-1111 傳真: 02-2652-1110 地址: 台北市中山區大直街101號10樓

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 115–122

[illegible]

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2025 年 1 月 8 日
检测类别	废水	分析日期	2025 年 1 月 8 日 14 时
委托编号	ZYTH120250204	检测依据	GB 8961-2008《污水综合排放标准》

检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
废水	污水总排口	pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油类、	2 次/天, 检测 1 次

三、质量保证及质量控制

1. 所使用的检测方法均现行有效。

本实验室所有检测项目均按照 GB 8961-2008《污水综合排放标准》进行检测。

2. 检测过程严格按照标准方法进行。

所有检测项目均按照 GB 8961-2008《污水综合排放标准》进行检测。

所有检测项目均按照 GB 8961-2008《污水综合排放标准》进行检测。

所有检测项目均按照 GB 8961-2008《污水综合排放标准》进行检测。

检测项目		检测方法	检测仪器	检测结果
水质	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	China Discovery 天平 TE204	1.2mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 8961-2008	ENMETE8-HD-169 紫外可见分光光度计 TU-1800	0.02mg/L
	化学	水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 GB 8961-2008	ENMETE8-HD-169	1.2mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释法 GB 8961-2008	ENMETE8-HD-169 生化需氧量测定仪 TU-1800	1.2mg/L

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号	检出限
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	紫外可见分光光度计 TU-1810	0.05mg/L
	石油类	GB 4683-2002	GB 4683-2002-006	0.05mg/L
	磷酸盐	GB 11893-89	紫外可见分光光度计 TU-1810	0.01mg/L

7. 检测数据

(1) 废水

编号	样品名称	检测点位	样量	
010301	废水、磷酸盐、石油类、总磷酸盐	废水排放口	500mL	
检测项目	检测数据	检测点位	采样日期	检测项目
pH	7.5			
	7.5			
	7.5			
12				
10	200			14
	mg/L			41
	mg/L			75
555	mg/L	废水排放口		62
	mg/L		8.5	
	mg/L		8.4	
	mg/L		126	
	mg/L		132	75
	mg/L		134	
	mg/L		41.0	
	mg/L		44.3	
	mg/L		44.7	

检 测 报 告

续上表

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	备注
1#	2025-01-15	pH	7.2	
		DO	8.5	
		氨氮	0.5	
		总磷	0.1	
		总氮	1.2	
2#	2025-01-15	pH	7.5	
		DO	9.0	
		氨氮	0.3	
		总磷	0.05	
		总氮	0.8	
3#	2025-01-15	pH	7.8	
		DO	9.5	
		氨氮	0.2	
		总磷	0.02	
		总氮	0.5	
4#	2025-01-15	pH	8.0	
		DO	10.0	
		氨氮	0.1	
		总磷	0.01	
		总氮	0.3	
5#	2025-01-15	pH	8.2	
		DO	10.5	
		氨氮	0.05	
		总磷	0.005	
		总氮	0.2	

备注:

5. 只就监测数据进行分析。

检测单位:

报告日期:

检测人员: