HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-04/E/0

检　测　报　告

TEST　REPORT

报 告 编 号　ZYTHJB2025-0209

检 测 类 型　委托检测

委 托 单 位　[illegible]

声　　明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

[redacted]

[redacted]

[redacted]

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）[redacted]

检 测 报 告

委托编号 ZYTHJB2025020[illegible] | 检测依据 [illegible]

[illegible]

3、所使用的检测仪器和设备均在检定/校准有效期内；

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求。

5、所使用的关键设备、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

6、所[illegible]

铜	检测后废物	总价效	碘酸钾-碘化钾滴定法	紫外可见分光光度计
			碘酸钾-碘化钾滴定法	
			GB/T 15555.4-1995	HNZX-USB-HL-082
铜				0.01mg/L
铜				
铜				
铜			

检 测 报 告

续上表

固体废物 22种金属元素				
镉	发射光谱法	光谱仪 ICAP 7200	HNZYT/SB-HJ-110	0.02mg/L

检测项目	检测结果	限值要求	单位	检测
水分	23	/	%	
汞	ND	0.05	mg/L	
铍	ND	0.02	mg/L	
钡	0.15	100	mg/L	飞灰暂存
镍	ND	0.5	mg/L	
铬	ND	4.5	mg/L	

示检测结果低于检出限；检出限详见检测分析方法；

限值为《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）6.3，该执行

客户提供；

时采集的样品负责。

备注

1.“ND”表

2.执行标准

标准由

3.只对当

签发日期：

签 发：

报告