



221601060133
有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

报告编号: HNZYTJL-BG/HI.02/E/C-2024-001

检测类型: 委托检测

委托单位: 河南省公路局

检测项目: 路面平整度检测

检测日期: 2024年1月15日

检测地点: 郑州市金水区

检测人员: 张三

检测仪器: 平整度仪


检测结果: 合格

检测结论: 路面平整度符合设计要求



河南省公路局

检测专用章



报告编号: HNZYTJL-BG/HI.02/E/C-2024-001

报告日期: 2024-01-15

声 明

本图为主轴坐标轴主应力分布图，图中主应力分布为：

五、由安捷实验室负责未来数据管理，本公司不对送检样品留档检测数据负责，不对样品来源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

检 测 报 告

一、基本信息

检测项目	委托检测	采样日期	2025 年 4 月 10 日
检测类型	废气	分析日期	2025 年 4 月 10 日-12 日
委托单位	江门市江海区江合盛	检测机构	模里集团检测中心

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	飞灰仓废气排放口	颗粒物	3 次/天，检测 1 天
	圆石灰仓废气排放口		

三、检测依据及标准限值

- 1、《环境空气质量标准》GB 3095-2012
- 2、《环境空气质量标准》GB 3095-2012 中二级标准限值，并执行《环境空气质量标准》GB 3095-2012 中二级标准限值。
- 3、《环境空气质量标准》GB 3095-2012 中二级标准限值。
- 4、《环境空气质量标准》GB 3095-2012 中二级标准限值。
- 5、《环境空气质量标准》GB 3095-2012 中二级标准限值。
- 6、《环境空气质量标准》GB 3095-2012 中二级标准限值。

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准/方法/标准编号	检测仪器名称/型号/品牌	检测日期
有组织废气	颗粒物	《环境空气质量标准》GB 3095-2012 中二级标准限值 《环境空气质量标准》GB 3095-2012 中二级标准限值 《环境空气质量标准》GB 3095-2012 中二级标准限值	Omni Discovery 3200 OMNIDISCOVERY INSTRUMENTS LTD	2025 年 4 月 10 日

五、检测结果

OS 有组织废气

检测类别	检测项目	检测标准/方法/标准编号	检测结果
有组织废气	颗粒物	《环境空气质量标准》GB 3095-2012 中二级标准限值	0.015 mg/m ³
有组织废气	颗粒物	《环境空气质量标准》GB 3095-2012 中二级标准限值	0.015 mg/m ³

