CMA
1914123413

正 本

检 报告

Test Report

报告编 LY230613W

项目名 能源公司鄱阳县生活垃圾
鄱阳县绿色 在线设备比对监测

运维单 焚烧 环保科技有限公司
鄱阳

（检验

江西 技术有限公司
JIANGXI LVYUAN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

(1) 本公
任，
(2) 根据
量的
(3) 对本
理期
(4) 本报
本公司
印件无
(5) 如客
(6) 本报
置，
(7) 本报
和处
(8) 未经
(9) 本报
性，对鉴
保密。
由于无法
未明显异
签字人签
标志、明显
测结果不
依据本公
余节依样
。
未设专

报告信息

项目名称	鄱阳县绿色东方再生能源公司设备性能对比检测
项目地址	江西省上饶市鄱阳县油墩街乡北环路唐村
委托单位	鄱阳县昌盛环保科技有限公司
联系人	詹多多
电话	189****8888
电子邮箱	

报告编制：

审核：

签发：

日期：2025.6

一、 前言

鄱阳县[illegible]绿色东方[illegible]再[illegible]（北京）仪[illegible]器[illegible]克麦哈克[illegible]S系统由四[illegible]氧化氢、一氧[illegible]氮化碳等。[illegible]202[illegible]氧气、氮[illegible]鄱阳县绿色[illegible]格测技术有[illegible]限公司对鄱[illegible]东[illegible]MS在线监[illegible]控设备进行[illegible]了比对监[illegible]测，[illegible]

二、 依据

（1）《关于加[illegible]强[illegible]【2019】64[illegible]号；

（2）《固定污[illegible]染源[illegible]2017）；

（3）《固定污染源[illegible]其修改单；

（4）《固定污染源[illegible]

（5）《固定污染源[illegible]

（6）《固定污染源[illegible]

（7）《固定污染源[illegible]

（8）《固定污染源[illegible]

报告编号：TPSL

三、在线比

根据《关于
【2019】64号，

检测项	
颗粒物	
二氧化硫	
氮氧化物	
一氧化碳	
烟气温度	
烟气湿度	
烟气流速	
含氧量	
氯化氢	

自动监
考核指标均
烟气在线监

和监 管执
达到 表1
仪器 比对
考核指标

对误差为±
度≤200 mg/
度≤100 mg/
度≤50 mg/m
度≤20 mg/m
mg/m³ 时，绝对

（715 mg/m³）时
43mg/m³）≤排
7mg/n³）；
57mg/n³）≤排

mol（57mg/

（513 mg/m³）时
（103n g/m³）≤
（41mg/m³）；
（41mg/m³）≤

mol（41mg/

（313 mg/m³）时
3mg/n³）≤排
mg/n³）；
n³）≤排

mol（25mg/

±3℃。

误差为±25%；
误差为±1.5%

相对误差为±
相对误差为±

准确度≤15%；
误差为±1.0%

（408 mg/m³）时
mg/n³）≤排

mol（82mg/

相对误差，
相对误差，
绝对误差为±
mg/m³。

相对准
确度≤
250μmo
度＜
50μmol/

时，绝对误

相对准
确度≤
浓度＜250μ
浓度＜
50μmo

时，绝对误

相对准
确度≤
250μmol
度＜
50μmol

时，绝对误

相对准
确度≤
250μmo
度＜

时，绝对误

报告编号

四、比对监测结果

表 2 固

测试	
仪器	
CEMS	
颗粒物	
项次	
时间	第一次
参比方	16:55~17:34
CEM	5.2
比对监测值	5.50
比对监测结果（绝对）	
比对监测结果（相对）	
技术对比结果（绝对）	
结果	
所用仪器	
电子	


焚	
型	
MCS1	
FWF2	
造单位	
克（北京）仪有限公司	
克（北京）仪有限公司	
第五次	
19:47~20:26	
5.4	
5.986	
法依据	
836-2017	


SLY2500 5113W

型号、编号

GB/T 2005-5

YQ-21





续表

测试点位	
仪器名称	
CEMS 在线设备	
压力传感器	
项目	
次数	第一
时间	16:55~17
参比方法实测值	-0.34
CEMS 数值	-0.33
比对监测结果（绝对误差）	
比对监测结果（相对误差）	
技术要求	
结果评定	
所用仪器名称	**型号**
大流量烟尘（气）测试仪	YQ3 TPS-

报告编号

续表

测试	
仪器	
CEMS在	
氯化氢	
项	
次	
时间	
参比方法	
CEMS	
比对监测（绝对误	
比对监测（相对误	
技术要求（绝对误	
结果评	
所用仪器	
可见分光	

续表

测试点位	焚烧炉			
	CEMS 三			
仪器名称	型号			
CEMS 在线设备	MCS100FT			
二氧化硫分析仪	MCS100FT-1115855			
项目				
次数	第一次	第二次	第三次	第
时间	20:32~20:36	20:51~20:55	21:11~21:15	2
参比方法实测值	42	24	20	
CEMS 数值	38.443	23.288	21.269	1
比对监测结果（绝对误差）				
比对监测结果（相对误差）				
技术要求（绝对误差）				
结果评定				
所用仪器名称	型号、编号			
大流量烟尘（气）测试仪	TPS-YQ3000-C TPS-YQ-130			

续表

测试点位									
								2025-06-09	
仪器名称									
CEMS 在线监测仪								制造单位	
一氧化碳分析仪								西克麦哈克（北京）仪器有限公司	
项目								西克麦哈克（北京）仪器有限公司	
次数	第一次						次	第七次	第八次	第九次
时间	20:32~20:36							22:27~22:31	22:46~22:50	23:06~23:10
参比方法测定值	5							4	4	5
CEMS 测定值	4.625							4.329	4.401	4.835
比对监测结果（绝对误差）										
比对监测结果（相对误差）										
技术要求（绝对误差）										
结果评定										
所用仪器名称及编号										
大流量烟尘（气）测试仪								方法依据		
备注：“<3”								HJ 973-2018		

