CMA
231712050363

迅捷检测

检测报告

迅捷检字[2025]X534号

项目名称：仙桃绿色东方环保发电有限公司
[illegible]

委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司

[illegible]

报告日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效；无 CMA 章不具备法律效力，仅供参考。

2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

3.本报告只对本次采样或送检样品检测结果负责。

4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源 [illegible]

5.委托 [illegible] 本报告若有异议，请 [illegible] 到报告 3 个工作日内以书面形式向本公 [illegible]

[illegible]

密履行保密义务。

7.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

8.除客户书面要求并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

9.本次检测所 [illegible]

[illegible]

公司地址：湖北省仙桃市 [illegible] 工业园创新路 1 号

联系电话：0728-8203866

邮政编码：433000

检测报告

一、检测情况

1、[illegible]保发电有限公司2025年5月有组织废气监测（一）

2、项目所在地：仙桃市循环经济产业园

3、委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司

4、联系方式：18307284799

[illegible]

检测项目		检测结果				测定均值	标准限值	检测结论
		◎DA002（2#排气筒）						
二氧化硫	基准氧含量排放浓度（mg/m³）	8	11	11	10	100	合格
	排放速率（kg/h）	0.37	0.66	0.59	0.54	/	/
[illegible]	实测排放浓度（mg/m³）	167	199	183	183	/	/
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	排放速率（kg/h）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/
[illegible]	实测排放浓度（mg/m³）	1.3	1.6	1.7	[illegible]	/	/
	排放速率（kg/h）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/
	实测排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	/	/
[illegible]	基准氧含量排放浓度	/	/	/	/	[illegible]	合格

检测项目	◎DA002（2#排气筒）			测定均值	标准限值	检测结论
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
烟气含湿量（%）	20.1	19.8	20.5			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	（mg/m³）						
	排放速率（kg/h）	4.79×10⁻⁵	[illegible]	5.47×10⁻⁵	[illegible]	/	/
[illegible]	基准氧含量排放浓度	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	实测排放浓度（mg/m³）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.60×10⁻⁴		
钴	基准氧含量排放浓度（mg/m³）	3.46×10⁻⁴	3.72×10⁻⁴	3.74×10⁻⁴	3.64×10⁻⁴	/	/
	排放速率（kg/h）	1.84×10⁻⁵	1.87×10⁻⁵	2.01×10⁻⁵	1.91×10⁻⁵	/	/
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.86×10⁻⁵	6.50×10⁻⁵	/	/
[illegible]砷、铅、铬、铜、锰、镍及其化合物合计	实测值（mg/m³）	/	/	/	0.108	/	/
	基准氧含量测定值（mg/m³）	/	/	/	0.109	1.0	合格
镉、铊及其化合物合计	实测值（mg/m³）	/	/	/	1.72×10⁻³	/	/
	基准氧含量测定值（mg/m³）	/	/	/	1.74×10⁻³	0.1	合格

三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

1、参加检测的[illegible]

[illegible]

3、检测仪器在使用前后进行了校准，校准结果符合要求。

4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等[illegible]《固定污染源废气监测技术规范》[illegible]

[illegible]

砷	合格	合格
铅	合格	合格
铬	合格	合格
铜	合格	合格
锰	合格	合格
镍	合格	合格

	GB/T 16157-1996	测试仪		
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	MH3300 型烟气烟尘颗粒物浓度	XJCY009-02	3mg/m³
	HJ 693-2014	测试仪		
	固定污染源废气 一氧化碳的	MH3300 型烟气		

电感耦合等离子 XJFX0

1-01 0.07μg/m³

		[illegible]子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	[illegible]体质谱仪	XJFX011-01	0.2μg/m³
	砷	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	ICP-MS 7800 型 电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	[illegible]μg/m³
	[illegible]	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	ICP-MS 7800 型 电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	0.008μg/m³
		[illegible]子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	[illegible]体质谱仪		

附图 1 监测点位示意图



附图 2 现场监测点位图

[illegible]：　　　　审核：　　　　签发：