CMA

231712050363

迅捷检测

[illegible]

2025年4月渗滤液处理站出口废水监测

位： 仙桃绿色东方环保发电有限公司 委托单

别： 委托监测 检测类

期 2025年[illegible] 报告日

**湖北迅捷检测有限公司**

# 说　明

[illegible]

密履行保密义务。

7.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

[illegible]

……技术文件的规定。

10.如果项目名左上角标注"*"，表示该项目为本公司分包项目。

[illegible]

公司地址：[illegible]

# 检测报告

## 一、检测情况

[illegible]

| 经纬度 | 检测项目 | 检测频次 | [illegible] | 检测类别 | 检测点位 |
|---|---|---|---|---|---|
| E119.392665<br>N30.344424 | [illegible]需氧量、悬浮物、氨氮、氟化物、总磷、[illegible]<br>六价铬、石油类、总镉、总砷、总铅、[illegible] | 检测1天，<br>检测4次 | [illegible] | 废水 | [illegible]<br>排放口 |

| 检测频次 | 样品状态 | 样品编号 | 采样时间 | 检测点位 |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

| [illegible] | 单位 | [illegible] | 限值 | [illegible] | 检测结果 | 检测评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 五日生化需氧量 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | 氨氮 | mg/L | 0.121 | 0.114 | 0.168 | 0.222 | 25 | 合格 |
| | 总磷 | mg/L | 0.292 | 0.128 | 0.123 | 0.545 | 3 | 合格 |
| | 总汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.001 | 合格 |
| | 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.05 | 合格 |
| | 总镉 | mg/L | ND | ND | $6.20\times10^{-5}$ | ND | 0.01 | 合格 |
| | 总砷 | mg/L | $3.18\times10^{-4}$ | $2.22\times10^{-4}$ | $2.90\times10^{-4}$ | $3.22\times10^{-4}$ | 0.1 | 合格 |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | 总铅 | mg/L | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 合格 |

[illegible]

5、检测过程根据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）采用空白样品、平行双样、质控样等进行质量控制。

6、检测报告实行三级审核。

| 检测项目 | 测定结果 | 评价 | 测定结果 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 五日生化需氧量 | ND | 合格 | ND | 合格 |
| 硫化物 | | | ND | 合格 |

注：—— 表示根据检测标准无法[illegible]值

表 5 废水质量控制统计表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| pH值 | 合格 | / | 合格 | |
| [illegible] | 合格 | 合格 | 合格 | |
| [illegible] | 合格 | 合格 | 合格 | |

## 四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目所使用[illegible]检出限见表6。

表6 检测项目分析方法、方法依据一览表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| pH值 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 总汞 | [illegible]的测定 原子荧光法 | [illegible] | XJFX012-01 | 0.04μg/L |
| 总砷 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | ICP-MS7800电感耦合等离子体质谱仪 | XJFX011-01 | 0.12μg/L |
| 总铅 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | ICP-MS7800电感耦合等离子体质谱仪 | XJFX011-01 | 0.09μg/L |
| 总铬 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | ICP-MS7800电感耦合等离子体质谱仪 | XJFX011-01 | 0.11μg/L |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | DM600 型红外分光测油仪 | XJFX013-01 | 0.06mg/L |

审核：　　　　签发：